

# MILJØGODKENDELSE

For Vital Petfood Group A/S, Hasselager

Afgørelsen omfatter:

Produktionsudvidelse til 45.000 tons pr. år samt en revurdering og sammenskrivning af tidligere miljøgodkendelser.

Dato: 28. marts 2007

Godkendt:

Anders Maltha Rasmussen  
Afdelingsleder

Lars Stenvang Hansen  
Sagsbehandler

Annonceres den 4. april 2007

Klagefristen udløber den 2. maj 2007

Retsbeskyttelsen af miljøgodkendelsen udløber den 28. marts 2015

Søgsmålsfristen udløber den 4. oktober 2007

**Journalnr.**  
MIL/02/00104  
Bedes oplyst ved henvendelse

**Sagsbehandler**  
Lars Stenvang Hansen  
**KS: UR**

**Tlf. nr.**  
8940 4540

**Miljøgodkendelse af listevirksomhed**  
i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001  
med senere ændringer

Virksomhedens navn:	Vital Petfood Group A/S
CVR nr.:	63840610
P-nummer:	1003042736
Virksomhedens art, listebetegnelse:	E207: Foderstofvirksomheder med en kapacitet på mindst 6 tons pr. time. Grønttørring og grøntpilleproduktion. Trættørring og træpilleproduktion.
Virksomhedens adresse: Tlf.nr.:	Birkegårdsvej 3, 8361 Hasselager 7020 4052
Matr. nr.:	4 <u>bh</u> m.fl., Hasselager By, Kolt
Virksomheden ejes og drives af:	Vital Petfood Group A/S
Bygninger og grund ejes af:	Vital Petfood Group Ejendomme A/S

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

<b>RESUME</b> .....	<b>4</b>
<b>DEL 1: GODKENDELSE</b> .....	<b>5</b>
Vilkår for miljøgodkendelsen.....	7
Generelt.....	7
Etablering af anlæg m.m. ....	7
Indretning og drift.....	8
Driftsforstyrrelser og uheld.....	8
Støj.....	9
Luft.....	10
Lugt.....	12
Spildevand.....	13
Affald.....	13
Journalføring og kontrolrutiner.....	13
Indberetning.....	14
<b>DEL 2: VURDERINGER</b> .....	<b>15</b>
2.1    Miljøteknisk vurdering.....	15
2.2    Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen.....	16
<b>DEL 3: KLAGEVEJLEDNING</b> .....	<b>18</b>
3.1    Klage over miljøgodkendelsen.....	18
3.2    Klage obver revurderingen.....	18
3.3    Søgsmål.....	19
3.4    Underretning om afgørelsen.....	19
<b>BILAG:</b>	
1.    Liste over sagens akter	
2.    Kommuneplanrammer	
3.    Situationsplan 1:1.000	
4.    Ansøgning om miljøgodkendelse samt supplerende oplysninger	

## RESUME

Denne afgørelse omfatter godkendelse af produktionsudvidelse til 45.000 tons pr. år samt revurdering af alle gamle godkendelser. Godkendelsen omfatter desuden etablering af 2 ekstra tanke til opbevaring af flydende råmaterialer, øget lageroplag samt etablering af ny transformere.

Vital Petfood Group er en eksisterende foderstofvirksomhed, der producerer fuglebolde samt foderblandinger til kæledyr og vildfugle.

Virksomheden har en oprindelig miljøgodkendelse fra 1992 samt en tillægsgodkendelse fra 1996 omfattende en udvidelse af mejseboldeproduktionen (nu fuglebolde).

Vital Petfood Group har pr. brev 3. juli 2006 til Århus Kommunes Bygningsinspektorat søgt om udvidelse af produktionskapaciteten. Den 29. november 2006 er der fremsendt supplerende oplysninger til Århus Amt. Amtet har pr. brev 6. december 2006 afgjort, at udvidelsen er godkendelsespligtig.

Virksomheden har ansøgt om udvidelse af produktionskapaciteten til 45.000 tons i alt, heraf udgør fuglebolde ca. 25.000 tons pr. år. Udvidelsen giver mulighed for at forøge produktionen, bl.a. ved etablering af 3 ekstra pakkeriliner, etablering af 2 ekstra råvaretanke, mølle mv. Udvidelsen forventes afsluttet i 2007.

Denne godkendelse omfatter hele virksomheden, dvs. både den samlede ansøgte produktionsudvidelse og de eksisterende aktiviteter. Godkendelsen erstatter således alle tidligere meddelte godkendelser. Relevante vilkår fra de eksisterende miljøgodkendelser er overført til denne godkendelse.

Miljøgodkendelsen fastsætter grænser for, hvor meget virksomheden må støje, lugte og udsende af støv til omgivelserne. Grænseværdierne for lugt og udsendelse af støv følger de vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen. Der er ikke ansøgt om lempelser i forhold til disse værdier.

Ændringen vil bevirke en øget trafik til virksomheden, men forøgelsen skønnes ubetydelig. Den produktionsrelaterede støj til omgivelserne vil være uforandret. Der vil ske en øget udledning fra virksomhedens skorstene, men der stilles vilkår om forbedret rensning, og vejledende grænseværdier kan overholdes.

Det vurderes samlet, at de fastsatte grænseværdier vil kunne overholdes, og at virksomheden vil kunne drives på stedet uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

## **DEL 1: GODKENDELSE**

På grundlag af oplysningerne i ansøgningen (bilag 4), godkender Natur- og Miljøforvaltningen i Århus Kommune på kommunalbestyrelsens vegne udvidelsen af produktionen til 45.000 tons pr. år.

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven (LBK. nr. 1757 af 2006) og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor, overholdes straks fra start af drift, såfremt ikke andet er anført. For vilkår om etablering af bedre rensende teknologi i afkastet forudsætter godkendelsen, at vilkåret overholdes straks efter tidsfristen for etableringen af forbedret renseteknologi.

Hvis indretning eller drift ændres i forhold til det godkendte, skal dette i god tid meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

### Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen af produktionsudvidelsen indbefattende mindre anlægsændringer er retsbeskyttet i 8 år. I den tid kan der kun meddeles påbud eller forbud, hvis særlige forhold gør sig gældende. Det kan f.eks. være, hvis forureningen fra virksomheden skader miljøet mere, end der er lagt til grund for godkendelsen, eller hvis nye teknikker gør, at forureningen kan nedbringes væsentligt uden uforholdsmæssige store omkostninger.

Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, kan vilkårene tages op til generel vurdering.

Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid revidere kontrolvilkårene for at forbedre egenkontrollen eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

### Tilsynsmyndighed

Århus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.  
Tilsynet udføres af Natur- og Miljøforvaltningen.

### Revurdering af tidligere miljøgodkendelser

Natur- og Miljøforvaltningen har foretaget en gennemgribende revurdering af virksomhedens tidligere miljøgodkendelser, som begge er mere end 8 år gamle. Godkendelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelser:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 26. marts 1992: | Forarbejdning af korn og frø samt fremstilling af foderstoffer.  |
| 27. juni 1996:  | Ændring af støjvilkår og udvidelse af driftstid for produktion af mejsebolde. Revision af max. luftmængder fra afkast. |

Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne godkendelse eller sløjfet, fordi de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved påbud efter lovens § 41. Overførte vilkår eller vilkår ændret ved påbud er ikke omfattet af retsbeskyttelse. Uændrede vilkår er mærket med ●. Ændrede vilkår er mærket med ○. Nye vilkår knyttet til produktionsudvidelsen er umærkede.

#### Klageadgang – resumé

Vilkår, der ikke er mærket, er nye og kan påklages efter retningslinierne i Del 3, afsnit 3.1. Vilkår der er mærket med ● eller ○, er revurderet og kan påklages efter retningslinierne i Del 3, afsnit 3.2.

## VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN

### Generelt

- A1 Godkendelse af den ansøgte produktionsudvidelse mv., jf. miljøbeskyttelseslovens § 36, bortfalder, hvis det ansøgte ikke er gennemført inden 3 år fra godkendelsens dato. De planlagte udvidelser/ændringer er beskrevet i ansøgningen.
- A2● Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
- A3● Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår.
- A4 Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:
- - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom senest 1 mdr. efter overdragelsen.
  - - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
- Indstilling af driften for en længere periode.  
Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.

### Etablering af anlæg m.m.

#### **Besked før et anlægsarbejde**

- B1 Tilsynsmyndigheden skal have besked om den dato, hvor udbygningen af det eksisterende produktionsanlæg til 3 ekstra linier påbegyndes. Besked skal gives, før arbejdet går i gang.

#### **Besked før anlæg tages i brug**

- B2 Tilsynsmyndigheden skal have besked om tidspunkt for opstart af de 3 nye produktionslinier, så der er mulighed for at besigtige de forureningsbegrænsende foranstaltninger, før anlægget tages i brug.

#### **Besked om projektændringer**

- B3 Hvis der foretages væsentlige ændringer i forhold til det fremsendte projekt, skal godkendelses- og tilsynsmyndigheden forinden oplyses om disse ændringer, og reviderede projektbeskrivelser og -tegninger skal fremsendes. Godkendelsesmyndigheden afgør, om ændringerne er godkendelsespligtige. Ændringerne må ikke foretages, før godkendelsesmyndighedens accept foreligger.

## **Indretning og drift**

### **Forbrug og produktion**

- C1 Den årlige produktion forventes at blive maksimal 45.000 tons pr. år.

### **Oplag**

- C2 Opbevaring af olieaffald og andet flydende affald skal ske indendørs eller være overdækket på tæt fast bund uden afløb. Opsamlingsstedet skal kunne indeholde rumfanget af den største beholder.
- C3 Tanke til flydende oksetalg skal placeres i et sikringsbassin, der sikrer mod at spild/lækager løber i regnvandssystemet.
- C4 Der må ikke ske spild i forbindelse med påfyldning eller udtagning fra tanke med råvarer og hjælpestoffer. Evt. spild skal straks opsamles og bortskaffes efter kommunens anvisninger.

### **Sikring mod støvgener**

- C5 Ved modtagelse eller udlevering af støvende varer fra/til lastbil skal disse i størst muligt omfang være lukkede eller overdækkede.

### **Driftstid**

- C6○ Virksomheden må være i drift hele døgnet alle ugens dage.

### **Prøveudtagningssteder**

- C7○ Virksomheden skal sørge for, at der er prøveudtagningssteder, der gør det muligt at kontrollere afkastluften.

Prøveudtagningssteder skal etableres i følgende afkast:

- afkast 16A, afsugning silotop
- afkast 17B, påslag og rumafsugning
- afkast 17C, forrener
- afkast 17D, forrener
- afkast 17E, transportelementer
- afkast 17F, mølle

Prøveudtagningsstederne skal udformes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens luftvejledning, p.t. nr. 2/2001.

## **Driftsforstyrrelser og uheld**

### **Oplysningspligt**

- D1 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil



blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.

### **Filterposer**

- D2 Ved brud på filterposer skal driften straks indstilles.  
Driften må først genoptages, når skaden er udbedret.

## **Støj**

### **Støjgrænser**

- F1● Virksomhedens eksterne støjniveau må ikke overstige nedenstående grænseværdier angivet som ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A). Grænseværdierne gælder for alle udendørs områder ved beboelse i virksomhedens omgivelser.

I Industriområder med forbud mod boliger.

II Øvrige industriområder og ved boliger i det åbne land og i det rekreative område 22.05.03 RE.

	<b>Kl.</b>	<b>I dB(A)</b>	<b>II dB(A)</b>
Mandag-fredag	07-18	60	55
Lørdag	07-14	60	55
Lørdag	14-18	60	45
Søn- & helligdage	07-18	60	45
Alle dage	18-22	60	45
Alle dage	22-07	60	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

Områderne fremgår af bilag 2 (kommuneplanrammer).

### **Kontrol af støj**

- F2○ Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal fremsendes både i papirformat og digitalt.

### **Krav til støjmåling**

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, *Måling af ekstern støj* og nr. 5/1993, *Beregning af ekstern støj fra virksomheder*.

Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj".

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

### Definition på overholdte støjgrænser

- F3 Grænseværdier for støj, jf. vilkår F1 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).

## Luft

### Støv

- G1● Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige støvgener udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige.

### Afkasthøjder, luftmængder og emissionsgrænser

- G2○ Afkasthøjder og luftmængder i afkast skal overholde de værdier, der er anført her:

Afkast		Min. afkasthøjde (m)	Max. luftmængde (Nm <sup>3</sup> /time)	Emissionsgrænse (mg/Nm <sup>3</sup> ) < 10 µm
fra	nr.			
Udsugning transportsystemer	13A	16,0	3.000	10
Afsugning silotop	16A	41,5	6.500	10
Påslag, rumafsugning, kornrenser	17B	18	30.000	10
Transportelementer, renserier	17E	18,0	30.000	10
Mølle	17F	16,0	3.000	10

Et afkast er en skorsten, en ventilationskanal eller lignende.  
En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 °C, 101,3 kPa, tør gas).

Luftstrømmen fra afkast skal være opadrettet.

Numrene henviser til bilag 3.

Afkasthøjder måles over terræn.

### **Immissionskoncentration**

- G3 Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immission) må ikke overskride de angivne grænseværdier (B-værdier):

<b>Stof</b>	<b>B-værdi mg/Nm<sup>3</sup></b>
Støv < 10 µm	0,08

En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften udenfor virksomhedens område.

### **Kontrol af luftforurening**

- G4○ Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at emissionsgrænserne i vilkår G2 er overholdt.

Dokumentationen skal inden 3 måneder, efter at målingerne er gennemført, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal fremsendes både i papirformat og digitalt.

#### Kontroltype og overholdelse af grænseværdi

Målingerne skal foretages som præstationsmålinger.

Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne kan foretages samme dag.

Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien.

#### Krav til luftmåling

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK til at udføre de konkrete luftkontrolmålinger. Ved analyserne skal benyttes følgende analysemetoder:

Stof	Analysemetode
Støv < 10 µm	VDI 2066/Blad 2 (1993)

Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10 % af grænseværdierne.

Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-metoden. B-værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med B-værdien.

Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis vilkårene er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumentation. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

## **Lugt**

### **Lugtgrænse**

- H1• Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens opfattelse kan betragtes som værende væsentlige udenfor virksomhedens areal. Virksomhedens lugtbidrag må maksimalt være 10 LE/m<sup>3</sup>. Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget.

### **Kontrol af lugt**

- H2 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumentere, at grænseværdien i vilkår H1 for lugt er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

### **Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi**

Målingen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK til prøveudtagning og analyse af lugt.

Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i Metodeblad MEL-13, *Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas*, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium.

Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver fra hvert afkast med lugtemission.

Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden.

Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan der korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal udføres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsomhedsfaktor.

Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af virksomheden.

### **Spildevand**

- I1○ Virksomheden udleder ingen processpildevand. Eneste afledte spildevand er sanitært spildevand. Overfladevand fra befæstede arealer og tagvand afledes til offentlig regnvandsledning.

Ved lagertanke er der etableret fedtudskillere til opsamling af eventuelle spild af fedt. Affald herfra skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger.

#### **Krav til udledning af overfladevand**

- I2 Der sættes ingen særlige vilkår for afledning af overfladevand.

### **Affald**

- J1○ Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger.

### **Journalføring og kontrolrutiner**

#### **Eftersyn af anlæg**

- K1○ Støvfiltre og cykloner skal efterses regelmæssigt i henhold til leverandørens anbefalinger. Filtre skal som minimum efterses én gang hvert halve år. Cykloner skal som minimum efterses én gang årligt.

Der skal føres journal over eftersyn af støvudskillere, med dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser.

#### **Forbrug af råvarer og hjælpestoffer**

- K2○ Der skal føres journal over anvendte mængder af råvarer og hjælpestoffer, inklusivt forbrug af olie, gas og el.

#### **Affald**

- K3● Der skal endvidere føres journal over producerede mængder affald.

### **Opbevaring af journaler**

- K4○ Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden. Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år.

### **Indberetning**

- L1○ Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger:
- Anvendte mængder råvarer.
  - Anvendte mængder hjælpestoffer.
  - Producerede mængder færdigvarer.
  - Produceret mængde affald og afleveringssted. For farligt affald oplyses endvidere EAK-kode.

#### Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Rapporten skal endvidere indeholde en redegørelse for, hvilke initiativer virksomheden har taget for at indføre den bedste tilgængelige teknik samt eventuelle planer for indførelse af dette i fremtiden.

#### Frist for indberetning

Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. februar. Afrapportering skal ske pr. 1. januar.

## **DEL 2: VURDERINGER**

### **2.1 MILJØTEKNISK VURDERING**

#### **2.1.1 Placering/fysisk planlægning**

##### Lokalplan

Virksomheden er beliggende i et erhvervsområde, der er omfattet af Århus Kommunes lokalplan nr. 011 fra 1979. Virksomheden er beliggende i kommuneplanområde Hasselager Øst nr. 22.05.06ER. Det ansøgte er i overensstemmelse med de planlægningsmæssige bestemmelser på området.

##### Regionplan

Virksomheden er beliggende i et område, der af Århus Amts Regionplan 2001 er udpeget som særligt drikkevandsområde. Det vurderes, at virksomheden efter gennemførelse af den ansøgte produktionsudvidelse indrettes og drives på en sådan måde, at der ikke er en reel risiko for grundvandsforurening. Det ansøgte er således i overensstemmelse med regionplanen.

##### Trafikforhold

Til- og frakørsel sker via Jegstrupvej/Birkegårdsvej. Støjbelastningen ved beboelser vurderes at være ubetydelig i forhold til den øvrige trafik. Det vurderes, at den ansøgte produktionsudvidelse ikke vil bevirke væsentligt forøgede trafikale gener i området.

##### Affald

Virksomhedens affald går enten til genbrug eller forbrænding.

##### VVM

Virksomhedens aktiviteter er ikke omfattet af VVM reglerne i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006.

#### **2.1.2 Valg af renseforanstaltninger og bedste tilgængelige teknik**

##### Støv

I forbindelse med produktionsudvidelsen sker der en renovering af afkastsystemet og alle afkast på nær ét, hvor det ikke er fundet påkrævet, etableres med filterposer, og følger derved Miljøstyrelsens retningslinier for grovvarerbranchen om bedste teknologi.

Virksomheden har fået påbud om, at alle afkast undtagen Afkast 16A, skal være etableret med posefiltre inden udgangen af 2009.

### 2.1.3 Forurening

#### Støj

Støjgrænserne er overført fra eksisterende miljøgodkendelse af 21. juni 1996.

#### Luft

Koncentrationen af støv < 10 µm efter gennemførelsen af den ansøgte udvidelse er beregnet til 0,07 mg/m<sup>3</sup>. Den vejledende B-værdi er på 0,08 mg/m<sup>3</sup>.

#### Lugt

Der er fastsat et maksimalt lugtbidrag på 10 LE/m<sup>3</sup>. Det vurderes, at der ikke er problemer med at overholde vilkåret.

#### Affald

Affald fra virksomheden udgør ingen reel forureningsrisiko.

### 2.1.4 Begrundelse for fastsættelse af vilkår

Natur- og Miljøforvaltningen har vurderet, at virksomhedens forurening af luften med støv ikke er af væsentlig betydning, da alle afkast fra støvende processer er monteret med filterposer fra 2010. Lugtemissionen fra virksomheden vurderes at være på et lavt niveau. Derfor stilles der ikke vilkår om automatiske periodiske kontrolmålinger på disse parametre.

De fastsatte støjvilkår følger Miljøstyrelsens vejledende standartvilkår for ekstern støj. Støj fra virksomheden dannes primært internt i produktionslokalerne, og det eksterne støjbidrag vurderes at kunne overholde de fastsatte støjvilkår.

## 2.2 HOVEDHENSYN VED MEDDELELSE AF GODKENDELSEN

Der er ved meddelelse af godkendelsen lagt vægt på:

- At virksomheden kan drives i overensstemmelse med de planlægningsmæssige bestemmelser for området.
- At det vurderes at være godtgjort, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik.
- At Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser vurderes at kunne overholdes.
- At Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for luft- og lugtemission vurderes at kunne overholdes.



- At til- og frakørsel til virksomheden kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

## DEL 3: KLAGEVEJLEDNING

### 3.1 KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøstyrelsen af:

- ansøgeren,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- kommunalbestyrelsen,
- Sundhedsstyrelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100, og
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen.

#### **Skriftlig klage og klagefrist**

Godkendelsen vil blive annonceret i Århus Onsdag.

En eventuel klage skal være **skriftlig** og sendes til Århus Kommune Natur- og Miljøforvaltningen. Klagen skal senest være modtaget i kontorets ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Adresse, dato for klagefristens udløb og ekspeditionstid fremgår af forsiden.

Vi sender derefter klagen videre til Miljøstyrelsen sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

De vil straks få besked, hvis vi modtager en klage. Tilsvarende vil De straks efter klagefristens udløb få besked, hvis vi ikke har modtaget nogen klager.

#### **Betingelser, mens en klage behandles**

De vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøstyrelsen behandler en eventuel klage, medmindre Miljøstyrelsen bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at De opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Miljøstyrelsens adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen.

### 3.2 KLAGE OVER REVURDERING

Vilkår der er revurderet, er enten ændret ved påbud efter § 41, bevaret uændret eller sløjfet. Afgørelser om disse vilkår, dvs. vilkår markeret med ● eller ○, kan påklages til Miljøstyrelsen efter reglerne nævnt i punkt 3.1. Det kan endvidere påklages, at vilkår er sløjfet.

### **Betingelser, mens en klage behandles**

En klage har opsættende virkning, medmindre Miljøstyrelsen bestemmer andet. I den tid, Miljøstyrelsen behandler en klage, gælder de tilsvarende vilkår i de tidligere godkendelser.

### **3.3 SØGSMÅL**

Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Søgsmålsfristen er anført på forsiden.

### **3.4 UNDERRETNING OM AFGØRELSEN**

Følgende er underrettet om afgørelsen:

Navn	E-mail adresse
<b>Høring sendes til:</b>	
Vital Petfood Group A/S, Hasselager	vpg@vpg.dk
Byrådet/kommunalbestyrelsen	Aarhus.kommune@aarhus.dk
Sundhedsstyrelsen	sst@sst.dk
Arbejdstilsynet – att. Århus	at@at.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk
Friluftsrådet, amtsformand	obv@webspeed.dk

## BILAG 1

### LISTE OVER SAGENS AKTER

#### E-ARKIV

J.nr.: 8-76-1-751-44-91

Miljøgodkendelse af 26. marts 1992

J.nr.: 8-76-1-751-17-93

Miljøgodkendelse af 27. juni 1996

J.nr.: 8-76-1-751-34-04

1. Anmodning om udtalelse vedr. ansøgning om ny produktionslinie, den 13-07-2006.
2. Anmodning om supplerende oplysninger om ny produktionslinie, den 26-09-2006.
3. Kvittering for høringsbrev, den 26-09-2006.
4. Supplerende oplysninger vedr. etablering af ny produktionslinie, den 01-12-2006.
5. Vedr. etablering af ny produktionslinie, den 06-12-2006.
6. Afgørelse af godkendelsespligt, den 06-12-2006.

#### CIRIUS-ARKIV

J.nr.: MIL/02/00104


Arkiv nr.

- (003) Etablering af ny produktionslinie, den 11-07-2006.
- (004) Ansøgning om ny produktionslinie, den 13-07-2006.
- (006) Kvittering for høringsbrev, den 26-09-2006.
- (007) Godkendelsessag er i gang, den 06-12-2006.
- (008) Telefonnotat, den 09-01-2007.
- (009) Mødereferat vedr. miljøgodkendelse, den 17-01-2007.
- (010) Oplysninger til miljøgodkendelse, den 18-01-2007.
- (011) Supplerende oplysninger til miljøansøgningen, den 18-01-2007.
- (012) Supplerende oplysninger til miljøgodkendelsen, den 29-01-2007.
- (013) Forespørgsel vedr. miljøgodkendelse, den 01-02-2007.
- (014) Oplysninger vedr. miljøgodkendelse, den 02-02-2007.
- (015) Varsling om påbud, den 02-02-2007.
- (016) Første udkast til miljøgodkendelse, den 09-02-2007.
- (017) Påbud om forbedret luftrensning, den 22-02-2007.
- (018) Kommentarer til første udkast til miljøgodkendelse, den 26-02-2007.
- (019) Supplerende kommentarer til miljøgodkendelsen, den 07-03-2007.


**BILAG 2**

**Kommuneplan rammer**

**22.05 Hasselager Øst**



**BILAG 3**



**Emissionskølske LITZ**

18,0
41,5
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0

- Emissionskølske:**
- 13A Udsugning fra transportbælter
  - 15A Afkast fra cyklen for afløb ved skitop
  - 17B Afkast fra cyklen for 2 stk. vaskemaskiner - Dømtoråret
  - 17C Afkast fra pålæg og rulleflugtning
  - 17D Afkast fra cyklen for 1 stk. bænkesæder (Vesttop)
  - 17E Afkast fra filter for afløb transportbælter
  - 17F Mellemnytteløst
  - 20A Afkast fra cyklen for afløb transportbælter - Dømtoråret

— Angiver køretøjs



- Bygning 2: Lævebæger**
- Bygning 6: Bløvsøj
  - Bygning 7: Bløvsøj befugtning
  - Bygning 8: Færdigvarelager
  - Bygning 10: Kølrumme
  - Bygning 11: Kølning over løsevarer
  - Bygning 12: Løser / produktion
  - Bygning 13: Produktion
  - Bygning 14: Føllevum
  - Bygning 15: Pålæg
  - Bygning 16: Hjælp
  - Bygning 17: Produktion
  - Bygning 18: Råvarelager
  - Bygning 20: Bløvsøj rum til emballering

A	24-01-07	HAP	proj. 13A	angivet
Rev.	Date	Sign.	Bemærkning	
<b>BYGGERE: Vital Petfood Group A/S</b> <b>PROJEKT: Måltidsgodkendelse</b> <b>TEGNING: Situationsplan</b>				
		MÅL: 1:1000 DATO: 08.11.06 SIGN.: HAP/SM		SAG NR.: <b>06083</b> TEGN. NR.: <b>401 A</b>
<b>William Hansen &amp; Co A/S</b> Rødgivende Ingeniører FRL				
		TEL: 73432000 FAX: 73432009		Email: w@vh.dk Internet: www.vh.dk

**ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE SAMT SUPPLERENDE OPLYSNINGER**