



Aarhus Kommune, Byrum - Vejanlæg

Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Att.: Chris Harlev Thomsen

13. juni 2024
Side 1 af 8

Godkendelse til krydsning af Damgård Bæk tre steder ved hhv. Agervej og Ovesdal i ifm. nyt stisystem i Mårslet

TEKNIK OG MILJØ

Natur og Miljø
Aarhus Kommune

Godkendelsen

I medfør af vandløbslovens¹ § 47 samt § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.² meddeles hermed godkendelse til at krydse Damgård Bæk med to permanente broer samt en midlertidig bro. Krydsningerne finder sted ved hhv. matr.nr. 4cm og 25x Mårslet By, Mårslet (Agervej) og matr.nr. 4cm og 20dz Mårslet By, Mårslet (Ovesdal), alle i Mårslet.

Natur

Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Direkte telefon: 29 20 81 44

Aarhus kommune, vandløbsmyndigheden, meddeler samtidig tilladelse efter § 30 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.² til at påbegynde anlægsarbejdet inden klagefristens udløb. Tilladelsen indebærer ingen begrænsning i Miljø- og Fødevarerklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget tilladelse.

Sag: GEO-2024-077815
Dokumentnummer:
10248028

Sagsbehandler:
Line Henriette Broen

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår, som bygherre er ansvarlig for overholdes:

Vilkår for godkendelsen

- Anlægsarbejdet ved vandløbet må ikke påbegyndes før Aarhus Kommune, vandløbsmyndigheden, er adviseret herom. Ligeledes skal Aarhus Kommune adviseres når anlægsarbejdet er afsluttet.
- Broen skal spænde over vandløbets frie profil.
- Før gravearbejdet iværksættes skal ansøger tage billeder af vandløbsstrækningen til brug som reference ved reetableringen. Billederne samt koordinater for hvor billederne er taget skal indsendes til Aarhus Kommune, vandløbsmyndigheden, inden anlægsarbejdet påbegyndes.
- Arbejdet skal udføres således, at nedstrøms liggende strækninger ikke tilføres forurenende stoffer eller påvirkes miljømæssigt uforsvarligt, samt at skadelige opstuvninger undgås.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25/11/2019 af lov om vandløb

² Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.



13. juni 2024
Side 2 af 8

- Som en del af arbejdets udførelse skal der foretages fornøden re-etablering og sikring af skråninger/brinker samt foretages oprensning i vandløbet af eventuelt udskredet fyld.
- Ved anlægsarbejdet i vandløbet skal det sikres, at sediment fra brinker og tilstødende terræn ikke skylles ned i vandløbet ved større nedbørshændelser.
- Hvis der viser sig behov for afværgeforanstaltninger, aftales disse konkret med Aarhus Kommune, vandløbsmyndigheden, inden arbejdet påbegyndes.
- Arbejdet skal tilpasses og koordineres med Natur og Miljø's planlagte restaurering og genslyngning af Damgård Bæk. Restaureringsprojektet skal være gennemført, før den nordlige bro etableres.
- Når den midlertidige bro fjernes, skal alle anlægselementer fjernes og vandløbet samt vandløbets brinker skal reetableres som inden broens etablering og i overensstemmelse med vandløbsrestaureringsprojektet.
- Arbejdet udføres i øvrigt som beskrevet i ansøgningen og i denne til-ladelse.
- Der skal af bygherres vandløbsfaglige rådgiver fremsendes et *som udført* notat til dokumentation af at der er reetableret.
- Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år.

Ansøgningen

Rambøll har på vegne af Aarhus Kommune, afd. Byrum - Vejanlæg søgt om krydsning af Damgård Bæk på to lokaliteter i forbindelse med etablering af et nyt stisystem, se nr. 2 og 3 på figur 1. Ved etableringen gennem Mårslet by er det nødvendigt at krydse Damgård Bæk to steder.



13. juni 2024
Side 3 af 8



Figur 1. Kort fra ansøgningen, der viser hvor stisystemet (lyseblå) krydser de tre vandløb. Krydsningerne er angivet med røde punkter, vandløb er angivet med mørkeblå. Det lille vandløb mod nord er ikke målsat i vandområdeplanerne 2021-2027 og fremgår derfor ikke af kortet. Denne afgørelse vedrører krydsning 3 (permanent krydsning ved Agervej), Krydsning 3a (midlertidig krydsning ved Agervej) og 4 (permanent krydsning ved Ovesdal).

Krydsningerne etableres som broer hen over vandløbet. Broernes materialer vil bestå af enten træ eller glasfiber, og de etableres med punktfundamenter, der placeres uden for vandløbets kronekant.



13. juni 2024
Side 4 af 8



Figur 2. Kort fra ansøgningen over krydsningen ved Agervej.




Figur 3. Kort fra ansøgningen over krydsningen ved Ovesdal.

Ansøger har været i dialog med Vandløbsmyndigheden, idet der er planlagt et vandløbsrestaureringsprojekt af Damgård Bæk ved krydsningen ved Agervej. Der indsættes derfor vilkår i nærværende tilladelse, om at krydsningen skal tilpasses det ændrede forløb af vandløbet (figur 4).

Der er desuden indtegnet en midlertidig krydsning af det planlagte regulerede forløb af vandløbet. Den midlertidige krydsning er nødvendig for gennemførelsen af stiprojektet.



13. juni 2024
Side 5 af 8



Figur 4: Regulering og krydsning af Damgård Bæk. Kort fra dialog mellem Rambøll og Vandløbsmyndigheden i Aarhus Kommune.

Ejerne af arealerne langs vandløbet er blevet kontaktet af Aarhus Kommune, Byrum i forbindelse planlægning af stiforløbet.

Vandløbet

Vandløbet Damgård Bæk er et privat vandløb med udløb i Århus Bugt. Målsætningen for vandløbet er jf. vandplan for Aarhus Bugt 2021 - 2027 god økologisk tilstand, og målsætningen betyder, at der ikke må igangsættes projekter, der kan forringe tilstanden i vandløbet eller hindre muligheden for målopfyldelse. Tilstanden i vandløbet er moderat for kvalitetsparameteren 'smådyr' og ukendt for de resterende kvalitetsparametre.

Natur

Der er ikke langs den berørte vandløbsstrækning arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.

Internationale beskyttelsesområder og beskyttelse af bilag IV arter

I henhold til §§ 6 og 7 i habitatbekendtgørelsen³ skal kommunen foretage en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Endvidere kan der ikke gives dispensationer, tilladelser eller lignende, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, eller ødelægge de plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. § 10 stk. 1 i ovennævnte bekendtgørelse. Hvis dette vurderes at være tilfældet, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-området eller bilag IV-arterne. En konsekvensvurdering skal sikre, at et projekt ikke har

³ Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 - Bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter



negativ indflydelse på naturtyper og arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for det pågældende Natura 2000-område eller på bilag IV-arter generelt.

13. juni 2024
Side 6 af 8

Der er 5 km til det nærmeste Natura 2000 område nr. 234 Giber Å, enemærket og Skåde Havbakker.

Der er 100 m til nærmeste registrering af bilag IV arter, som er odder i Giber Å. Damgård Bæk vurderes derfor at være et potentielt levested for odder.

Begrundelsen for afgørelsen

Det ansøgte skønnes ikke at medføre vandaflednings- eller miljømæssige gener, hverken i anlægsfasen eller efter anlæggelse, når det udføres som ansøgt og når vilkårene overholdes. Det ansøgte vurderes ikke at påvirke muligheden for målopfyldelse eller forringe tilstanden i Damgård Bæk.

Krydsningerne vurderes ikke at påvirke Natura 2000 området, idet den ikke ændrer de afstrømnings- eller miljømæssige forhold i Giber Å.

Det vurderes også, at krydsningerne ikke vil ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-arten odder, idet krydsningen etableres med broanlæg uden for vandløbets kronekant. Selve anlægsarbejdet vurderes ligeledes ikke at påvirke eventuelt forekommende oddere, idet arbejdet udføres i dagtimerne og odderne kan trække til uforstyrrede dele af bækken. Dermed påvirker krydsningen ikke odderens mulighed for passage langs vandløbet.

Da det vurderes, at krydsningerne ikke vil få væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, indhentes der ikke udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v. eller foretages offentlig høring af projektet jf. § 17 i bestemmelserne i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.²² Der er ikke foretaget yderligere partshøringer i sagen efter forvaltningslovens bestemmelser.

formaterede: Fodnotehenviisning

Aarhus Kommunes bemærkninger

- Ansøger er ansvarlig for at indhente de fornødne tilladelser fra de berørte grundejere.
- Omkostningerne ved krydsningen er vandløbsmyndigheden økonomisk uvedkommende.
- Vandløbsmyndigheden er uden ansvar for mulige beskadigelser af det godkendte anlæg ved vandløbets almindelige oprensning og vedligeholdelse.
- Ejer er ansvarlig for vedligehold af krydsningen samt opsamling af evt. grøde og andet der aflejres.
- Godkendelsen gælder kun for arbejde udført indenfor vandløbsprofilen.



Offentliggørelse

Godkendelsen annonceres på Aarhus Kommunes hjemmeside.

13. juni 2024

Side 7 af 8

Klagevejledning

Afgørelser efter vandløbsloven kan påklages af:

- Adressaten for afgørelsen
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Klagefristen udløber 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

Hvis du vil klage, skal du indgive klagen på Klageportalen, som kan tilgås via www.naevneneshus.dk/.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Aarhus Kommune i Klageportalen, hvor du også kan læse vejledning for klage- og gebyrordningen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til:

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Natur og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

E-mail: naturogvandloeb@mtm.aarhus.dk

Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Godkendelsen medfører ingen begrænsning i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis Aarhus Kommune får besked om, at der er indgivet en klage, vil det straks blive meddelt ansøger.

Følgende orienteres om afgørelsen

Lodejere:

- Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet
- Grundejerforeningen Ovesdal
- Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Byliv

Organisationer:

- Fiskeristyrelsen
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Dansk Ornitologisk Forening i Aarhus
- Dansk Botanisk Forening
- Friluftsrådet, Kreds Aarhus Bugt
- Dansk Fritidsfiskerforbund



- Moesgård Museum
- Naturstyrelsen, att.: Kystdirektoratet

13. juni 2024
Side 8 af 8

Med venlig hilsen

Signe Iversen

Thor Andreas Joensen

Landskabsforvalter

Biolog