


10-dagesforespørgsel til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø



26.04.2022

Gangbroen Torsøvej station

Flere beboere nær Torsøvej Station er forhindret i at tage letbanen, fordi gangbroen er umulig at krydse for gangbesværede, kørestolsbrugere eller personer med en barnevogn.

Aarhus Kommune har været opmærksom på problemet, men det er dyrt at lave en løsning - og det vil kræve, at man prioriterer en ændring af eksempelvis bomanlægget ved Torsøvej Station.

Behovet for en løsning er dog blevet større i takt med, at de nye byområder breder sig nær letbanestoppet.

Landets togstationer skal være for alle

Parterne bag Infrastrukturplan 2035 er blevet enige om principperne bag puljen til forbedret tilgængelighed på stationer i hele landet

Herunder også blevet enige om Infrastrukturplan 2035 for principperne for udmøntningen af puljen. Parterne er også enige om en rullende udmøntning af midlerne fra puljen, så der hvert år træffes beslutning om, hvilke nye projekter der skal sættes i gang.

Konkret ønsker denne forespørgsel at få belyst:

- Hvor er gangbroen ved Torsøvej i processen med at blive etableret?
- Hvad er anlægsøkonomien for gangbroen?
- Vil Aarhus Kommune ansøge midler fra puljen "Landets togstationer for alle"?

På vegne af Socialdemokratiet i Aarhus Byråd

Jesper Kjeldsen (S) Medlem af Teknisk Udvalg

Steffen Wich (S) Medlem af Teknisk Udvalg