



- TILLÆGSGODKENDELSE TIL OMLASTNING AF MILJØKASSER MED FARLIGT AFFALD
- AFGØRELSE OM, AT PROJEKTET IKKE ER OMFATTET AF VVM-PLIGT

Verdis A/S
Grydhøjparken 26 og 27
8381 Tilst

12. februar 2026

TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune



Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed

i henhold til kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven - *lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025 om miljøbeskyttelse*

Afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse

i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven - *lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)*

Miljøgodkendelsen omfatter:

- Modtagelse, oplagring af miljøkasser med farligt affald.

Godkendt den 12. februar 2026

Birgitte Kloppenborg-Skrumsager
Afdelingsleder

Lis Bach
Sagsbehandler

Annonceret den 12. februar 2026

Klagefristen udløber den 12. marts 2026

Søgsmålsfristen udløber den 12. august 2026

Virksomhedens navn:	Verdis A/S
Virksomhedens adresse:	Grydhøjparken 26 og 27, 8381 Tilst
CVR nr.:	32660533
P-nummer:	1029046731
Kontaktperson:	Freja Marloth Bechmann email: fbechmann@verdis.dk tlf.: 9292 0865
Matrikel	20aq, True By, Brabrand og 20c, True By, Brabrand
Tillægsgodkendelse	K 203: Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 i bilag 2- til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
Hovedgodkendelse af 15. september 2025	K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ . Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ .
Virksomheden ejes og drives af:	Verdis A/S
Bygninger ejes af:	Leo Sørensen Holding ApS
Grunden ejes af:	Leo Sørensen Holding ApS

Indholdsfortegnelse

1	Resume	5
2	Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse.....	6
3	Vilkår for miljøgodkendelsen	7
3.1	Generelt	7
3.2	Indretning og drift	7
3.3	Affald	8
3.4	Beskyttelse af jord og grundvand.....	9
3.5	Brandslukningsvand	9
3.6	Spildevand.....	9
3.7	Egenkontrol	9
3.8	Driftsforstyrrelser og uheld	10
4	Afgørelse om ikke VVM-pligt.....	11
4.1	Hensyn og vurderinger ved afgørelsen.....	11
5	Vurderinger	13
5.1	Beliggenhed	14
5.2	Bedste tilgængelige teknik	16
5.3	Indretning og drift	16
5.4	Luftforurening	17
5.5	Affald	17
5.6	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	18
5.7	Støj	18
5.8	Egenkontrol	19
5.9	Spildevand.....	19
5.10	Ikke medtagne standardvilkår	19
5.11	Vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen	19
5.12	Vurdering i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.....	21
5.13	Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen.....	21
5.14	Bemærkninger til miljøgodkendelsen	21
6	Klagevejledning	22
6.1	Klage over afgørelserne.....	22
6.2	Søgsmål	23
6.3	Offentlighed	23
7	Bilag	24
7.1	Oversigtskort 1:10.000	
7.2	Situationsplan	
7.3	Ansøgningsmateriale	
7.4	VVM-screeningsnotat	
7.5	Lovgrundlag	

1 Resume

Verdis A/S har den 11. november 2025 søgt om tillæg til miljøgodkendelse til omlastning af miljøkasser på den eksisterende omlasteplads på adresserne Grydhøjparken 27 og del af 26, 8381 Tilst.

Omlastepladsen er miljøgodkendt af Aarhus Kommune den 15. september 2025 til omlastning af ikke-farligt affald. Verdis søger nu også miljøgodkendelse til modtagelse af farligt affald i form af miljøkasser.

Ved omlastning modtages fyldte miljøkasser fra indsamlingsbilerne. Miljøkasserne erstattes af tomme, rengjorte beholdere. Ansøger foretager ingen sortering eller behandling, men alene modtagelse og oplagring af fyldte miljøkasser. Fyldte miljøkasser opsamles i pallerammer, der kan rumme i alt 48 miljøkasser.

Af- og pålæsning, samt opbevaring af miljøkasser foregår i telthal på 60 x 40 m på ejendommen. Telthallen er indrettet med tæt belægning med kontrolleret afløb til spildevandskloak.

Ansøgningen drejer sig om af- og pålæsning, samt opbevaring af 15-20.000 miljøkasser om året svarende til 50-60 tons farligt affald pr. år. På ugebasis forventes i gennemsnit håndteret 1 tons farligt affald, svarende til ca. 10 fyldte pallerammer (europaller).

Fyldte miljøkasser afhentes af en entreprenør, der udfører afhentning, sortering og afsætning til behandling af indholdet i de indsamlede miljøkasser.

Entreprenøren er forpligtet til at afhente miljøkasser ugentligt. Det maksimale oplag skønnes at være 15 pallerammer svarende til 720 fyldte miljøkasser.

Omlastningen af miljøkasser medfører ikke en ændring i antallet af til- og frakørende lastbiler til lokaliteten. Eneste ændring vil være 1-2 lastbiler om ugen i forbindelse med afhentning af miljøkasser.

Aktiviteten er omfattet af standardvilkår¹ for anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons. Standardvilkår anses for BAT, og virksomheden lever dermed op til kravet om BAT. Derudover oplyser virksomheden, at flere af renovationsbilerne kører på el, og ballepressen kører også på el.

¹ Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Aarhus Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet at aktiviteterne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Projektet kan derfor gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Aarhus Kommune vurderer, at virksomheden ved sin art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne og indvirkning på miljøet, når driften sker i overensstemmelse med de stillede vilkår.

2 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

På grundlag af oplysningerne i ansøgningsmaterialet meddeler Aarhus Kommune tillæg til miljøgodkendelse til Verdis A/S.

Tillægsgodkendelsen meddeles i henhold til § 33 i *lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)*.

Godkendelsen omfatter de miljømæssige forhold, der er defineret i miljøbeskyttelseslovens kap. 5 og i godkendelsesbekendtgørelsen, det vil sige forhold af betydning for det ydre miljø.

Godkendelsen gives som et tillæg til Verdis A/S miljøgodkendelse til omlastepladsen, og gives under forudsætning af, at såvel nedenstående vilkår som vilkår i den førnævnte miljøgodkendelse overholdes. Der er i denne afgørelse kun sat vilkår, hvor den eksisterende miljøgodkendelse ikke er dækkende.

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden, som tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Øvrige miljøgodkendelser og afgørelser

Miljøgodkendelse af 15. september 2025 til omlasteplads.

Midlertidig tilslutningstilladelse af 10. oktober 2025.

Tilslutningstilladelse af 5. januar 2026 til tankplads.

Tilsynsmyndighed

Aarhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.

3 Vilkår for miljøgodkendelsen

Vilkår, markeret med [s], er standardvilkår.

3.1 Generelt

- 3.1.1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften af aktiviteterne, omfattet af denne afgørelse, ikke er påbegyndt inden to år fra godkendelsens dato.
- 3.1.2 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
- 3.1.3 Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår.
- 3.1.4 Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. [s]
- 3.1.5 Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode.

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.

- 3.1.6 Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. [s]

3.2 Indretning og drift

- 3.2.1 Virksomheden skal altid være bemanded, når den er åben for aflevering af farligt affald. [s]

- 3.2.2 Uden for arbejdstid skal alt oplag af farligt affald være utilgængeligt for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere. [s]
- 3.2.3 Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og- procedurer vedrørende:
- modtagelse, oplagring og omlastning af miljøkasser.
 - beskrivelse af, hvordan personalet skal foretage nødvendig modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.
 - Virksomhedens egenkontrol.

Driftsinstrukser og procedurer skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. [s]

- 3.2.4 Virksomheden må modtage tæt lukkede UN-godkendte miljøkasser. Der må maksimalt oplagres 2 tons farligt affald pr. uge. [s]
- 3.2.5 Af- og pålæsning, samt opbevaring af miljøkasser, skal foregå i telthallen med tæt belægning.
- 3.2.6 Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde adskilt fra øvrige oplag, mens der pågår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen. [s]
- 3.2.7 Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. [s]
- 3.2.8 Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. [s]

3.3 Affald

- 3.3.1 Miljøkasserne må udelukkende af- og pålæsses og opbevares. De må ikke åbnes og indholdet må ikke sammenblandes.
- 3.3.2 Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå afløb, skal det straks sikres, at afløbet er lukket, og spildet skal fjernes. [s] omformuleret

- 3.3.3 Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, mm. skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid findes opsugningsmateriale på virksomheden. [s] omformuleret

3.4 Beskyttelse af jord og grundvand

- 3.4.1 Miljøkasser må kun opbevares og håndteres i telthal på tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der kan ske kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump. [s - omformuleret]

3.5 Brandslukningsvand

- 3.5.1 Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger.

3.6 Spildevand

- 3.6.1 Afløb i telthallen skal være aflukket, således at der aktivt skal åbnes for at bortlede spildevand.
- 3.6.2 Spild fra farligt affald må ikke afledes i afløbet, se afsnit om affald for korrekt håndtering.

3.7 Egenkontrol

Driftsjournal:

- 3.7.1 Virksomheden skal registrere antal modtagne miljøkasser.
- 3.7.2 Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af oplagrede miljøkasser. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. [s]

3.8 Driftsforstyrrelser og uheld

- 3.8.1 Virksomheden skal straks underrette tilsynsmyndigheden og/eller beredskabet via tlf. 112 om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. Virksomheden skal sende en skriftlig redegørelse for hændelsen til tilsynsmyndigheden senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.

4 Afgørelse om ikke VVM-pligt

Aarhus Kommune træffer afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen træffes jf. § 21 i miljøvurderingsloven - *lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)*.

Forud for afgørelsen har Aarhus Kommune gennemført en screening af projektet. Aarhus Kommune vurderer, på baggrund af den indsendte ansøgning og den udførte screening, at projektet ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningsnotatet er vedlagt som bilag 7.4.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år efter, den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

4.1 Hensyn og vurderinger ved afgørelsen

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 11b - Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Afgørelsen om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, begrundes med, at projektet efter en vurdering af kriterierne i lovens bilag 6, ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder ikke i væsentligt omfang at kunne medføre forurening, støjgener eller påvirke landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier.

Det ansøgte omfatter:

- Modtagelse og oplagring af husstandsindsamlede miljøkasser inden bortskaffelse til slutmodtager.

Aarhus Kommune har ved afgørelsen lagt vægt på følgende:

- at placeringen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne for området
- at der ikke vil ske nogen nedsivning af forurenende stoffer, som vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af jord, grundvand og recipient
- at projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura-2000 områder eller bilag IV-arter
- at projektet ikke vil kunne medføre en væsentlig påvirkning i form af støj, emissioner, spildevand, affald eller risiko for jordforurening fra anlægget
- at der vil ikke være nogen væsentlig påvirkning eller effekt på landskabet set ud fra et historisk, kulturelt og æstetisk synspunkt.

Herunder har kommunen blandt andet vurderet følgende:

Virksomheden er beliggende i et område, udlagt til de aktiviteter, der er ansøgt om. Aktiviteterne vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på menneskers sundhed, på tætbefolkede områder eller enkeltboliger. Herunder beregnet at støjen fra virksomheden ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Herudover er projektet vurderet i forhold til natur, herunder Natura 2000-områder og bilag IV-arter. Det er vurderet, at projektet ikke vil bidrage med nogen påvirkninger, der kan have indflydelse på disse områder og arter.

Det vurderes samlet, at projektet ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.

5 Vurderinger

Den miljøtekniske vurdering er udarbejdet på baggrund af den ansøgning, som virksomheden har fremsendt.

Verdis A/S har søgt om tillægsgodkendelse til omlastning af miljøkasser på adresserne Grydhøjparken 27 og en del af Grydhøjparken 26, 8381 Tilst:

Omlastepladsen er miljøgodkendt af Aarhus Kommune den 15. september 2025 til omlastning af ikke-farligt affald. Verdis søger nu også miljøgodkendelse til modtagelse af farligt affald i form af miljøkasser.

Miljøkasserne er UN-godkendte plastkasser med et rumindhold på ca. 24 liter og med et låg, der kræver manuel indsats for åbning af en låsemekanisme, for at låget kan tages af. En miljøkasses bruttovægt må ikke overstige 4 kg.

Ved omlastning modtages fyldte miljøkasser fra indsamlingsbilerne. Miljøkasserne erstattes af tomme, rengjorte beholdere. Ansøger foretager ingen sortering eller behandling, men alene modtagelse og oplagring af fyldte miljøkasser. Fyldte miljøkasser opsamles i pallerammer, der kan rumme i alt 48 miljøkasser.

Af- og pålæsning, samt opbevaring foregår i en nyopført telthal på 60 x 40 m på ejendommen. Telthallen er indrettet med tæt belægning med kontrolleret afløb til spildevandskloak.

Ansøgningen drejer sig om omlastning af 15-20.000 miljøkasser om året svarende til 50-60 tons farligt affald pr. år. På ugebasis forventes i gennemsnit håndteret 1 tons farligt affald, svarende til ca. 10 fyldte pallerammer (europaller).

Fyldte miljøkasser afhentes af en entreprenør, der udfører afhentning, sortering og afsætning til behandling af indholdet i de indsamlede miljøkasser.

Entreprenøren er forpligtet til at afhente miljøkasser ugentligt. Under forudsætning af, at der kan opstå forsinkelse i afhentningen, skønnes det maksimale oplag at være på 15 pallerammer svarende til 720 fyldte miljøkasser.

Omlastningen af miljøkasser medfører ikke en væsentlig ændring i antallet af til- og frakørende lastbiler til lokaliteten. Eneste ændring vil være 1-2 lastbiler om ugen i forbindelse med afhentning af miljøkasser.

Aktiviteterne godkendes efter godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K 203.

5.1 Beliggenhed

Virksomhedens aktiviteter foregår på grydhøjparken 27 og en del af grydhøjparken 26, 8381 Tilst, se nedenstående kort:



Fig 1. Virksomhedens areal

Planforhold:

Arealet for omlastepladsen er i kommuneplanramme nr. 250602ER udlagt til erhvervsområde. Arealet er i lokalplan 379 udlagt til industri.




Fig. 2. Arealet er i kommuneplanramme udlagt til erhvervsområde

Trafikforhold:

I henhold til virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse af 15. september 2025 vil der dagligt til- og frakøre 25-30 biler om dagen.

Der vil ikke ske øget til- og frakørsel af renovationsbiler i forbindelse med omlastningen af miljøkasserne.

Eneste ændring vil være 1-2 lastbiler om ugen i forbindelse med afhentning af miljøkasser.

Jord, grundvand og overfladevand:

Virksomheden er beliggende indenfor områdeklassificeret areal.

Virksomheden er i statens grundvandskortlægning (GKO) beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og i et område, der er særligt sårbart for forurening set i relation til grundvandsressourcer.

Med de stillede vilkår for opbevaring og håndtering af miljøkasser, vurderes det, at virksomheden vil kunne drives på lokaliteten, uden fare for grundvandet.




Fig. 4. Placering af telthal

Aflæsning af miljøkasser foregår i telthallen.

Der er fastsat vilkår om, at oplag af miljøkasser kun må ske op tæt belægning med kontrolleret afløb til kloak.

Der er fastsat vilkår om maksimalt oplag på 2 tons farligt affald pr. uge. Ansøger skønner, at det maksimale oplag vil være 15 pallerammer, hvilket svarer til 720 fyldte miljøkasser.

5.4 Luftforurening

Der forventes ingen lugtgener fra miljøkasserne, der er lukkede.

Det vurderes, at opbevaringen kan ske uden væsentlige luftgener for omgivelserne.

5.5 Affald

Der er fastsat standardvilkår for spild af affald, olie og kemikalier.

Modtaget affald, som ikke er omfattet af denne godkendelse skal opbevares og bortskaffes i henhold til Aarhus Kommunes affaldsregulativ. Virksomhedens drift frembringer i sig selv begrænsede mængder affald.

Miljøkasser

Indholdet i miljøkasserne stammer fra husholdninger og består typisk af nedenstående typer affald:

- Maling
- Batterier

- Lyskilder
- Elskrot
- Spraydåser
- Pesticidaffald
- Mindre mængder af ikke-farligt affald (glas, restaffald mm)

5.6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Virksomheden må kun modtage lukkede UN-godkendte miljøkasser i telthal med tæt belægning.

I telthallen er der opkant hele vejen rundt, og opsamlingskapaciteten er på 200 m³.

I tilfælde af brand, kan brandslukningsvand tilbageholdes på den tætte belægning og efterfølgende bortskaffes i henhold til Kommunens anvisninger.

Der er stillet vilkår om, at afløb i telthal skal være lukkede, således at afledning kun kan ske ved manuelt at åbne afløbet.

Samlet vurdering

Risikoen for forurening udgøres særligt af spild fra skadede miljøkasser og fra brandslukningsvand. Da aflæsning og oplag af miljøkasser foregår i hal med tæt belægning og uden mulighed for afledning til afløb, vurderes risikoen for forurening af jord, grundvand og overfladevand, begrænset.

5.7 Støj

Virksomheden er beliggende i erhvervsområde. Der er imidlertid boliger beliggende i erhvervsområdet. Jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder, er det den mest støjfølsomme anvendelse af et område, der er bestemmende ved fastlæggelse af områdetypen. Den nærmeste bolig er beliggende 250 meter sydøst for virksomhedens aktiviteter, i erhvervsområdet svarende til blandet bolig og erhverv. Nærmeste egentlige boligområder er beliggende øst for erhvervsområdet i en afstand af ca. 200 meter fra virksomheden.

Virksomhedens støj består af til- og frakørende lastbiler samt gummi-hjulslæsere/læssemaskiner og trucks, som bevæger sig på hele ejendommen. Maskiner forekommer primært i telthallen.

Aktiviteter foregår normalt mandag-fredag kl. 7-18 og lørdag 7-14.

Op til helligdage må der være drift på hverdage klokken 7.00 – 22.00, lørdage klokken 7.00 – 18.00 og på søn- og helligdage klokken 7.00 – 18.00.

Balletering og læsning af køretøjer må dog kun foretages i tidsrummet på hverdage klokken 7-18 samt lørdage klokken 7-14.

En del af de benyttede komprimatorbiler er eldrevne.

Aarhus Kommune har i hovedgodkendelsen af 15. september 2025 til omlastning af ikke-farligt affald fastsat støjgrænser for virksomhedens aktivitet.

5.8 Egenkontrol

Der er tilføjet vilkår om registrering af antal modtagne miljøkasser, samt kvartalsvis registrering af mængden af oplagrede miljøkasser.

5.9 Spildevand

Der forventes ikke spild fra de lukkede miljøkasser.

Der er stillet vilkår om at afløb i hal med tæt belægning skal være lukket, så der kun kan afledes spildevand ved at åbne afløbet. Dette sikrer, at der ikke kan afløbe spild fra miljøkasserne, i tilfælde af uheld.

Ved brand, skal brandslukningsvand opsamles på hallens 200 m³ kapacitet og bortskaffes i henhold til Kommunens regulativ.

5.10 Ikke medtagne standardvilkår

Aarhus Kommune har medtaget de standardvilkår for listepunkt K203, der ikke er indeholdt i hovedgodkendelsen af 15. september 2025, for listepunkt K212.

Nedenstående standardvilkår er vurderet ikke relevante for det ansøgte.

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 45, 49, 51, 53 og 55.

5.11 Vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen

I henhold til § 6 stk. 1 i habitatbekendtgørelsen skal kommunen i forbindelse med administration af miljøbeskyttelseslovens § 33 foretage en vurdering af, om det ansøgte kan:

- påvirke et Natura 2000-møde væsentligt
- beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i de naturlige udbredelsesområder for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV
- ødelægge plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000-områder

Virksomheden ligger 3,5 km nord for det nærmeste Natura 2000-område: Brand Sø med omgivelser.

Området er udpeget på grund af dets naturtyper. Truslerne er blandt andet næringsstofberigelse, afvanding, forsurening og invasive arter.

Udpegningsgrundlaget for området er følgende naturtyper:

- Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
- Riggær
- Bøgeskov på muldbund
- Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld
- Egeskov og blandskove på mere eller mindre rig jordbund.

Herudover lever følgende bilag IV arter i Natura 2000-området: stor vandsalamander, damflagermus og odder.

Aarhus Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil give anledning til negative påvirkninger af udpegningsgrundlaget, idet det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil bidrage med stoffer, der vil påvirke Natura 2000-området. Herunder vurderes det, at det er udelukket, at projektet vil bidrage til luftbåren næringsafsætning. Der sker ikke yderligere afvanding fra virksomheden i forbindelse med tillægsgodkendelsen.

Dyre- eller plantearter optaget på EF-direktivets bilag IV

I Aarhus Kommune er der formodet forekomst af følgende bilag IV-arter:

- Flagermus
- Grøn mosaikguldsmed
- Løvfrø
- Markfirben
- Odder
- Spidssnudet frø
- Stor kærguldsmed
- Stor vandsalamander.

Der er ikke registreret bilag IV-arter indenfor det ansøgte areal. Virksomheden er beliggende 550 meter fra områder, hvor der er konstateret forekomst af stor vandsalamander.

Det er Aarhus Kommunes vurdering at det ansøgte på baggrund af afstanden samt omfanget af det ansøgte ikke vil påvirke bilag IV arter eller deres yngle- og rastesteder.

Det er således Aarhus Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt ikke kræver udarbejdelse af en konsekvensvurdering for bilag IV-arterne eller Natura 2000-områderne.

5.12 Vurdering i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3

Virksomheden er beliggende umiddelbart sydøst for beskyttet mose og beskyttet sø. Det beskyttede område er i lokalplanen udlagt som regnvandsbassin til erhvervsområdets overfladevand.

Der stilles vilkår om tæt belægning med fald mod kontrolleret afløb til spildevandskloak, på de arealer hvor der håndteres affald, der kan give anledning til udsivning af væsker.

Aarhus Kommune vurderer, at det ansøgte, ikke vil kunne medføre en ændring af tilstanden af § 3-beskyttede arealer.

5.13 Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen

På baggrund af ansøgningen og de oplysninger, der foreligger i sagen, har Aarhus Kommune foretaget en samlet vurdering af virksomhedens drifts- og forureningsforhold og konkluderet, at de ansøgte aktiviteter kan udføres uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

5.14 Bemærkninger til miljøgodkendelsen

Et udkast til denne miljøgodkendelse har været i høring hos virksomheden.

Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet.

Ansøgningens materiale har været i høring hos grundejer. Der er ikke indkommet bemærkninger.

6 Klagevejledning

6.1 Klage over afgørelserne

Klage over afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 33

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- ansøger
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen

jf. §§ 98-100 i miljøbeskyttelsesloven.

Klage over afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- enhver med retlig interesse i sagens udfald
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen
- miljøministeren

jf. §§ 49-50 i miljøvurderingsloven.

En klage over afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven eller miljøvurderingsloven skal indgives gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen fire uger fra offentliggørelsen og er anført på side 2.

Du logger på Klageportalen via <https://kpo.naevneneshus.dk> , borger.dk eller virk.dk. Her skal du vælge hvilket nævn, som skal behandle klagen: Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Aarhus Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af [vejledningen](#) på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, e-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du kan få yderligere vejledning og læse mere om klage- og gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside:

<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>

Betingelser, mens en klage behandles

Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid, Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en klage, med mindre, nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at de vilkår der er stillet i afgørelsen overholdes. Dette indebærer dog ingen begrænsning for nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

6.2 Søgsmål


Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden seks måneder fra offentliggørelsen. Søgsmålsfristen er anført på side 2.

6.3 Offentlighed

Godkendelsen annonceres på Aarhus Kommunes hjemmeside. Annonceringsdatoen er anført på side 2.

Følgende er samtidig underrettet om godkendelsen:

Navn	E-mail adresse
Styrelsen for Patientsikkerhed	trvest@stps.dk ; stps@stps.dk
Sundhedsstyrelsen	sst@sst.dk ;
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk
Friluftsrådet Aarhus Bugt	aarhus@friluftsradet.dk
Aarhus Vand A/S	aarhusvand@aarhusvand.dk
Verdis A/S	fbechmann@verdis.dk ; hflugt@verdis.dk ; gggroup@ggroup.info
Leo Sørensen Holding ApS	Digital post via CVR 29927928



(CC BY) Klimadatastyrelsen

Aarhus Kommune



Bilag 7.1 Oversigtskort

Målforshold	1:10000
Dato	24-08-2025
Udskrevet af	Lis Merete Bach

Signaturforklaring

 Viste punkter

Bilag 7.2 Situationsplan



Ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed.

Omlastning af miljøkasser

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Ansøger er GGgroup ApS., Grønhøjgårdsvej 143, 2630 Taastrup, +45 2325 1433, gggroup@ggroup.info på vegne af Verdis A/S, Erhvervsparken 17, 1 4621 Gadstrup.

Virksomheden omfattet af ansøgningen er Verdis A/S, Grydhøjparken 27, 8381 Tilst. CVR: 32660533 P-nummer: 1029046731

Aktiviteten – omlastning af miljøkasser – planlægges etableret i eksisterende telthal på et areal bestående af del af matr. nr. 20c True By, Brabrand, Grydhøjparken 26, 8381 Tilst og matr. nr. 20an True By, Brabrand, Grydhøjparken 27, 8281 Tilst.

Begge ejendomme ejes af Leo Sørensen Holding ApS, Trueholmvej 2, 8381. CVR 29927928. Kontaktperson Lennart Sørensen, +4544051 3191, ls@lsholding.dk. Fuldmagt fra Leo Sørensen Holding Aps. til ansøgning om miljøgodkendelse m.v. er uploadet sammen med ansøgningen.

Virksomhedens kontaktperson: Freja Marloth Beckmann, Verdis A/S, Erhvervsparken 17, 4621 Gadstrup, +45 9292 0865, fbeckmann@verdis.dk.

B. Oplysninger om virksomhedens art

Aktivitetsens listebetegnelse er K203.

I forbindelse med indsamling af husholdningsaffald fra haveboliger foretager indsamlingsmandskabet ombytning af miljøkasser. Fyldte miljøkasser stilles af husstanden på eller ved en af renovationsbeholdere, der skal tømmes. Miljøkassen ombyttes med en tom. Ved tømningen anvendes komprimatorbiler. Miljøkasserne transporteres i særlige rum på komprimatorbilen til omlastningspladsen for miljøkasser. Komprimatorbilerne har typisk plads til 8-12 miljøkasser. Miljøkassen er en UN-godkendt plastkasse med rumindhold ca. 24 liter og med et låg, der kræver manuel indsats for åbning af en låsemekanisme, for at låget kan tages af.

Omlastningen af miljøkasser er hidtil sket på andre lokaliteter (hos Kredsløb). I forbindelse med implementeringen af producentansvaret for emballageaffald har Verdis A/S indgået aftalte om at omlaste glas/metal samt plast/mad- og drikkekartonner fra kommunale indsamlingsordninger på ejendommen. De komprimatorbiler, der indsamler emballagefraktionerne, vil også indsamle miljøkasser, som det af logistiske årsager vil være hensigtsmæssigt at kunne omlaste samme sted som emballageaffaldet.

Omlastningen af emballagefraktionerne er miljøgodkendt af Aarhus Kommune den 15. september 2025. Grundet sammenhængen med indsamling af emballagefraktionerne ansøger Verdis A/S hermed om udvidelse af miljøgodkendelsen, så der også kan omlastes miljøkasser.

Omlastningen ønskes foretaget i den nyopførte telthal på 60 x 40 m på ejendommen.

Ved omlastningen modtages fyldte miljøkasser fra indsamlingsbilerne. Miljøkasserne erstattes af tomme, rengjorte beholdere. Ansøger foretager ingen sortering eller behandling, men alene modtagelse og oplagring af fyldte miljøkasser. Fyldte miljøkasser opsamles i pallerammer, der

kan rumme i alt 48 miljøkasser. Tomme rengjorte miljøkasser til ombytning hos kunderne leveres i pallerammer ligeledes med 48 miljøkasser i hver palleramme.

Miljøkasserne stammer fra indsamlingsordninger i Aarhus og Favrskov kommuner, da RenoSyd og Reno Djurs omlaster miljøkasser på andre pladser. Det skal bemærkes, at en del af miljøkasserne fra Aarhus og Favrskov Kommuner indsamles og omlastes sammen med mad- og restaffald eller papir/pap/tekstil på andre anlæg. På basis af registreringer gennemført januar til oktober 2026 forventer Kredsløb, at der samlet årligt forventes indsamlet op til ca. 45-50.000 miljøkasser svarende til en mængde på ca. 150 ton/år. En miljøkasses bruttovægt må ikke overstige 4 kg.

Det vurderes ud fra tømningshyppigheden af de forskellige typer affaldsbeholdere hos haveboliger at ca. 1/3 af mængden skal omlastes sammen med de 2 emballagefraktioner på anlægget i Tilst.

Ansøgningen drejer sig derfor om omlastning af 15-20.000 miljøkasser om året svarende til ca. 50-60 ton/år. På ugebasis forventes i gennemsnit håndteret maks. 1 ton, svarende til ca. 250-350 miljøkasser om ugen (245 hvis der er den maksimale vægt på 4 kg i hver kasse).

Fyldte miljøkasser afhentes af en entreprenør, der udfører afhentning, sortering og afsætning til behandling af indholdet i de indsamlede miljøkasser. Entreprenøren er p.t. Marius Pedersen A/S og er udpeget efter fælles udbud med de andre affaldsselskaber i FARR-samarbejdet. Miljøkasserene sorteres p.t. på Marius Pedersen A/S' anlæg i Herning.

Entreprenøren er forpligtet til at afhente miljøkasser ugentligt. Det maksimale oplag skønnes derfor at være 6-8 pallerammer.

Omlastningen af miljøkasser medfører ikke en ændring i antallet af til- og frakørende lastbiler med affald til lokaliteten. Eneste ændring vil være 1-2 lastbiler om ugen i forbindelse med afhentning af miljøkasser.

Virksomheden er ikke omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Omlastningen af miljøkasser forventes at være permanent.

C. Oplysninger om etablering

Modtagelse og opbevaring af miljøkasser vil ske i den etablerede telthal og således, at omlastningen ikke foregår i områderne, hvor komprimatorbilerne aflæsser emballageaffald og der læsses lastbiler til behandlingsanlæggene for emballageaffald.

Omlastningen ønskes igangsat hurtigst muligt.

Ansøgningen omfatter ikke tidligere planlagte udvidelser eller ændringer eller fremtidige udvidelser og ændringer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 36.

D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid

Omlastningen er placeret i et område omfattet lokalplan 379, delområde II.

Driftstiden vil være mandag til fredag kl. 7-18 samt lørdag kl. 7-14. Op til og i forbindelse med helligdage vil der derfor kunne være aktivitet på anlægget mellem kl. 7 og 22, og der vil også være aktivitet på helligdage indenfor de normale arbejdstider på hverdage, mandag til fredag.

Til og frakørsel fra omlastningspladsen vil ske ad Grydhøjparken fra krydset Viborgvej/Grydhøjparken.

E. Virksomhedens indretning

Placering af ny telthal og vejebro samt indretning af telthallen – opdelingen i båse m.m. – er vist på bilag 3.

Der er ikke udendørs oplagring i forbindelse med omlastningen af miljøkasser.

Der er ingen skorstene eller luftafkast.

Væsentligste støjklender er til og frakørende lastbiler.

Køreveje, aflæsningsbåse og læsseområde er vist på kortbilagene.

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

Se afsnit B.

G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Ikke relevant – ingen sortering eller behandling af affaldet.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

• Luftforurening

Der er ikke mekanisk ventilation i hallen og dermed afkast af forurenende stoffer. Eneste kilder til luftforurening er til og frakørsel af dieseldrevne biler.

Aktiviteten giver ikke anledning til lugt.

• Spildevand

Der udledes ikke spildevand fra omlastningen af miljøkasser.

Overfladevand fra befæstede arealer på ejendommen samt tagvand fra bygningen afledes til offentlig kloak (separatkloakeret).

Der indrettes ikke særlige toiletfaciliteter i forbindelse med omlastningen af miljøkasser, da personalet benytter eksisterende faciliteter hos Verdis A/S, Grydhøjparken 27, 8381 Tilst.

• Støj og vibrationer

Omlastningen af miljøkasser giver ikke anledning til vibrationer.

Omlastningen giver kun anledning til støj fra til- og frakørende lastbiler. Antallet af komprimatorbiler, der omlaster miljøkasser, ændres ikke i forhold til den allerede miljøgodkendte omlastning af emballager. Eneste udvidelse af trafikmængden er 1-2 lastbiler om ugen, der afhenter pallerammer med fyldte miljøkasser og leverer pallerammer med tomme, rengjorte miljøkasser. Omlastningen af miljøkasser giver således ikke anledning til ændring i støjemissionen fra ejendommen.

• Affald

Omlastningen giver ikke anledning til affald på ejendommen. Miljøkasserne med alt indhold videresendes til sorteringsvirksomhed.

Det hos husholdningerne indsamlede farlige affald forventes hovedsageligt at indeholde:

- Maling (20-30 %)
- Batterier (15-35 %)
- Lyskilder (5-10 %)
- Elskrot (WEEE) (10-20 %)
- Spraydåser (5-10 %)

- Ikke farligt affald (glas, restaffald m.m.) (0-5 %)

- **Jord og grundvand**

Telthallen er forsynet med tæt belægning i form af støbt betongulv.

Der vurderes ikke at være risiko for forurening af jord eller grundvand ved omlastningen, da omlastningen sker på tæt betongulv og det farlige affald er emballeret i en UN-godkendt tæt plastkasse med tætsluttende låg, der ikke åbnes ved et evt. tab af kassen ved håndteringen.

Opbevaringstiden for miljøkasserne er maksimalt 1 kalenderuge. Risikoen for selvantændte brande i affaldet, specielt kasserede lithium batterier, vurderes derfor som minimal.

Kredsløb har modtaget og opbevaret mere end 100.000 miljøkasser uden udslip eller uheld siden ordningen med miljøkasser trådte i kraft.

Skulle en slukningsindsats mod forventning blive nødvendig, vil der være et "reservoir" på ca. 200 m³ på gulvet i telthallen, idet teltets yderkant er hævet i forhold til afløbet i midten af hallen. Ved større brandindsats bliver alle omkringliggende afløb proppet af brandvæsnet. En automobilsprøjte har ca. 20 m³ vand med ved første indsats. Det skal her bemærkes, at et evt. udslip fra afløbet i hallen ikke umiddelbart bortledes til kloaksystemet, idet spildevandet fra telthallen skal pumpes fra en pumpebrønd placeret udenfor telthallen. I pumpebrønden er der en opstuvningskapacitet på ca. 3-4 m³.

I. Forslag til vilkår om egenkontrol

Virksomheden vil løbende løbende og mindst én gang i kvartalet gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader på tætte belægnings i området, hvor omlastningen af miljøkasser foregår. Kontrol af interne adgangsveje og telthallens belægning i øvrigt håndteres iht. driftsinstruksen for omlastning af emballageaffald.


Fejl og utætheder vil blive udbedret så hurtigt som muligt efter, at de er konstateret.

Der føres driftsjournal med angivelse af:


- Registrering af modtaget affald i form af modtagne antale kasser fra de kommuner, hvorfra affaldet er indsamlet (skal opsamles særskilt for hver kommune)
- Løbende registrering af fraført affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de(n) virksomhed(er), hvortil affaldet er leveret
- Dato for, hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet
- Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af belægnings samt eventuelle foretagne forbedringer.
- Dato for evt. uheld og beskrivelse af uheldet og hvordan uheldet er håndteret, herunder orientering og inddragelse af myndigheder.

Bilag 1.

Oversigtskort




Bilag 2

Oversigtsplan

Bilag 3

Indretning af telthal



Fra: Nils Olsen ggroup@ggroup.info
Sendt: 29. januar 2026 14:04
Til: Lis Merete Bach limeb@aarhus.dk
Emne: Maksimalt lager

Hej Lis

Mængden af farligt affald i miljøkasser varierer hen over året. Kredsløbs opgørelse over de 10 første måneder i 2025 viser, at den månedlige mængde variere mellem 80 og 130 % af månedsgennemsnittet.

For også at have "plads" til en uge med forsinkelser i afhentningen af pallebure med fyldte miljøkasser vil det derfor være hensigtsmæssigt, at vi hæver størrelsen af det maksimale oplag til 2 ton. Af praktiske årsager bør det maksimale oplag relateres til et antal miljøkasser eller pallerammer med fyldte miljøkasser. Jeg kender ikke gennemsnitsvægten af miljøkasserne med indhold. Ud fra de tidligere skøn over antallet af oplagrede miljøkasser ved en oplagsstørrelse på et ton foreslår jeg, at der i godkendelsen indbygges et loft på maksimalt 720 fyldte miljøkasser svarende til 15 pallerammer fyldt med miljøkasser.

Venlig hilsen

Nils Olsen
 **GGroup ApS.**
Grønhøjgaardsvej 143
DK-2630 Taastrup
CVR 38 28 87 68

+45 2325 1433
ggroup@ggroup.info

Fra: Nils Olsen <ggroup@ggroup.info>
Sendt: 28. januar 2026 18:22
Til: Lis Merete Bach <limeb@aarhus.dk>
Emne: Sv: Spørgsmål til maksimalt oplag af miljøkasser

Hej Lis

Du har modtaget forskellige oplysninger om mængder af farligt affald i miljøkasser og det maksimale oplag i ansøgningsforløbet.

Mine oprindelige mængdeforventninger baserede sig på det udbudsmateriale for behandling af farligt affald indsamlet i miljøkasser, som jeg havde lavet for Kredsløb og de andre selskaber i FARR samarbejdet. Mængderne omfattede alle mængder indsamlet i miljøkasser af selskaberne.

2 ting er ændret i forhold til den oprindelige ansøgning:

- RenoSyd og Reno Djurs omlaster selv miljøkasser

- Miljøkasser indsamles via 3 delordninger for indsamling af affald fra boliger med egne renovationsbeholdere. Ordningen for metal og glas/plast og MDK er en af de 3 delordninger, så det er kun en delmængde af miljøkasserne fra Kredsløb og Favrskov Forsyning, der skal omlastes i Tilst

Jeg fik primo december 2025 oplysninger fra Kredsløb om, hvad de havde håndteret fra indsamlingsordningerne fra januar til oktober 2025. Den samlede årlige mængde, som Kredsløb havde håndteret, kunne på denne baggrund beregnes til ca. 150 tons/år (svarende til ca. 45-50.000 miljøkasser/år - en miljøkasses bruttovægt må ikke overstige 4 kg).

De 150 tons/år kommer fra 3 delordninger, henholdsvis indsamling af

- Mad- og restaffald (indsamling hver anden uge)
- Metal og glas/plast og MDK (indsamling hver tredje uge)
- Pap og papir (indsamling hver tredje uge)

På denne baggrund skønner jeg, at ca. 1/3 af mængden i miljøkasser skal omlastes sammen med de 2 emballagefraktioner på anlægget i Tilst.

Ansøgningen drejer sig derfor om omlastning af ca. 50-60 ton/år svarende til 15-20.000 miljøkasser om året. På ugebasis forventes derfor i gennemsnit håndteret maks. 1 ton, svarende til ca. 250-350 miljøkasser om ugen (245 hvis der er den maksimale vægt på 4 kg i hver kasse).

Entreprenøren, der skal sortere og behandle affaldet i miljøkasserne, afhenter miljøkasser ugentligt. Der er 48 miljøkasser i en palleramme. Det maksimale oplag - 1 ton opsamlet i løbet af en uge - er derfor 6-8 pallerammer (jeg runder lidt op alle steder for tage højde for tidsmæssige variationer og varierende fyldningsgrad af miljøkasserne).

P.S. Du har tidligere udtrykt bekymring omkring affaldets indhold af pesticidrester. En del af det registrerede pesticidaffald er tømte emballager. Kredsløb har derfor bedt Marius Pedersen (som står for sortering af miljøkasserne) vurdere, hvor stor en del af pesticidaffaldet, der var tømte emballager. Firmaet konstaterede hurtigt, at en stor del af "pesticidaffaldet" var tømte emballager - som firmaet faktisk kunne få behandlet billigere ved at frasortere de tømte emballager. Marius Petersen er derfor i januar begyndt at opdele fraktionen i emballager med pesticidaffald og tømte emballager fra pesticider. Kredsløb oplyste i fredags, at der den første uge kun havde været tømte pesticidemballager. Mængden af egentligt pesticidaffald må derfor forventes at være noget lavere end det jeg tidligere har trukket ud fra Kredsløbs registreringer. Jeg orienterer dig, når vi har nogle oplysninger fra flere ugers sortering.

Venlig hilsen

Nils Olsen

 group ApS.

Grønhøjgaardsvej 143

DK-2630 Taastrup

CVR 38 28 87 68

+45 2325 1433

gggroup@ggroup.info



Virksomheder
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

Bilag 7.4

Notat om VVM-screening - Verdis A/S

Grydhøjparken 26 og 27, Tilst (matr. nr. 20c og 20an - True By, Brabrand)

TEKNIK OG MILJØ

Natur og Miljø
Aarhus Kommune

Sagsbehandler:

Lis Bach

Telefon:



20542643

E-mail:

limeb@aarhus.dk

KS:

Helle Munch Sørensen





Screening efter bilag 6 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

Verdis A/S har i forbindelse med ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse indsendt VVM-ansøgning.

Aarhus Kommune har foretaget en screening af de ansøgte aktiviteter, idet de vurderes at være omfattet af bilag 2, pkt. 11b - Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1), i *lovbekendtgørelse nr. 4 af 3/1/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven)*.

I dette notat redegøres for Aarhus Kommunes vurdering af hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Vurderingen er foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger og med udgangspunkt i lovens bilag 6 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af lovens bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering).

Bilaget er opdelt i tre hovedkriterier, som knytter sig til:

- Projektets karakteristika
- Projektets placering
- Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

I nedenstående afsnit refereres til ansøgers oplysninger om det ansøgte projekt, som det er beskrevet i ansøgningsmaterialet. Nedenstående tekst indeholder herudover Aarhus Kommunes bemærkninger til de enkelte screeningskriterier.



Projektets karakteristika, jf. bilag 6, punkt 1

1. Hele projektets dimensioner og udformning

Verdis A/S har den 11. november 2025 søgt om tillæg til miljøgodkendelse til omlastning af miljøkasser på den eksisterende omlasteplads på adresserne grydhøjparken 27 og del af 26, 8381 Tilst.

Omlastepladsen er miljøgodkendt af Aarhus Kommune den 15. september 2025 til omlastning af ikke-farligt affald. Verdis søger nu også miljøgodkendelse til modtagelse af farligt affald i form af miljøkasser.

Ved omlastning modtages fyldte miljøkasser fra indsamlingsbilerne. Miljøkasserne erstattes af tomme, rengjorte beholdere. Ansøger foretager ingen sortering eller behandling, men alene modtagelse og oplagring af fyldte miljøkasser. Fyldte miljøkasser opsamles i pallerammer, der kan rumme i alt 48 miljøkasser.

Af- og pålæsning, samt opbevaring af miljøkasser foregår i telthal på 60 x 40 m på ejendommen. Telthallen er indrettet med tæt belægning med kontrolleret afløb til spildevandskloak.


Ansøgningen drejer sig om af- og pålæsning, samt opbevaring af 15-20.000 miljøkasser om året svarende til 50-60 tons farligt affald pr. år. På ugebasis forventes i gennemsnit håndteret 1 ton farligt affald, svarende til ca. 10 fyldte pallerammer (europaller).

Fyldte miljøkasser afhentes af en entreprenør, der udfører afhentning, sortering og afsætning til behandling af indholdet i de indsamlede miljøkasser.


Entreprenøren er forpligtet til at afhente miljøkasser ugentligt. Det maksimale oplag skønnes at være 15 pallerammer svarende til 720 fyldte miljøkasser.

Omlastningen af miljøkasser medfører ikke en ændring i antallet af til- og frakørende lastbiler til lokaliteten. Eneste ændring vil være 1-2 lastbiler om ugen i forbindelse med afhentning af miljøkasser.

Virksomhedens areal



Placering af telthal





2. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Der findes en lignende virksomhed i området (ca. 100 nordvest for virksomheden). De to virksomheder har ikke samme indkørselsveje, og der vil derfor ikke være kumulative gener i forhold til trafik, som vurderes at være den væsentligste gene fra virksomhedstypen.

Der kan være kumulative gener i forbindelse med aflæsning af glas og metal, men det vurderes at støjgrænserne kan overholdes.

3. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet

Projektet kræver ikke brug af råstoffer, herunder fornybare ressourcer. Telthallen er eksisterende.

Der inddrages ikke ubebyggede eller ubefæstede arealer.

Det vurderes, at projektet vil kunne gennemføres uden, at det vil medføre en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø.

4. Affaldsproduktion

- Affald

Virksomheden frembringer ikke selv affald.

De indsamlede miljøkasser aflæsses og opbevares i telthal med tæt belægning. Telthallen er etableret med tæt belægning og opkant, så der er et opsamlingsvolumen på 200 m³.

Eventuelle udslip fra miljøkasser i tilfælde af uheld, vil blive opsamlet eller opsuget og bortskaffet som farligt affald.

Der vil således ikke kunne ske udslip af væsker fra miljøkasserne til miljøet eller til afløb.

- Spildevand

Der vil ikke være en anlægsfase, da telthallen og belægningen er eksisterende.

Der vil ikke kunne ske afløb af væsker, fordi afløbet i telthallen er lukket og skal åbnes manuelt ved afledning af skyllevand fra oplaget af ikke-farligt affald.

Håndtering af overfladevand udendørs er vurderet i hovedgodkendelsen af 15. september 2025 med tilhørende VVM-screening.



5. Forurening og gener

- Emissioner til luft

Der forventes ingen luftemission fra omlastepladsen.

- Støj og infralyde

Virksomhedens støj består af til- og frakørende lastbiler.

I henhold til virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse af 15. september 2025 vil der dagligt til- og frakøre 25-30 biler om dagen.

Der vil ikke ske øget til- og frakørsel af renovationsbiler i forbindelse med omlastningen af miljøkasserne.

Eneste ændring vil være 1-2 lastbiler om ugen i forbindelse med afhentning af miljøkasser.

Virksomheden er beliggende i erhvervsområde. Der er imidlertid boliger beliggende i erhvervsområdet. Jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder, er det den mest støjfølsomme anvendelse af et område, der er bestemmende ved fastlæggelse af områdetypen. Den nærmeste bolig er beliggende 250 meter sydøst for virksomheden, i erhvervsområdet, svarende til blandet bolig og erhverv. Nærmeste egentlige boligområder er beliggende øst for erhvervsområdet i en afstand af ca. 200 meter fra virksomheden.

På grund af afstanden til boligområder og driftstiden på virksomheden, forventes støjgrænserne at kunne overholdes.

- Vibrationer

Der forventes ingen vibrationer i forbindelse med de ansøgte aktiviteter.

- Lugt

Der forventes ikke lugtgener fra omlastepladsen.

Miljøkasserne er lukkede UN-godkendte plastkasser med et rumindhold på ca. 24 liter og med et låg, der kræver manuel indsats for åbning af en låsemekanisme, for at låget kan tages af.

Det vurderes, at opbevaringen kan ske uden væsentlige luftgener for omgivelserne.

- Støv

Støv kan forekomme i forbindelse med kørsel på virksomheden. Hvis aktiviteterne støver meget, vil der blive sprinklet.



- Lysskær og skyggekast
Belysning forventes ikke at medføre gener i form af lysskær eller skyggekast på naboområder og omgivelser.
- Jordforurening
Arealet er beliggende på et områdeklassificeret areal, med krav om analyse. Det vurderes, at opbevaringen ikke vil medføre risiko for jordforurening, da oplaget foregår i telthal med tæt belægning og opkant.

Aarhus Kommune vurderer samlet, at projektet ikke vil medføre gener, der er væsentlige.

6. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer

- Risikovirksomheder
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Der findes ikke virksomheder, omfattet af risikobekendtgørelsen, i nærheden.
- Brand, eksplosion, giftpåvirkning
Projektet vurderes ikke at øge risikoen for brand.
Erfaringsmæssigt sker der ikke brand som følge af oplag af miljøkasser med farligt affald. I tilfælde af brand er oplaget af miljøkasser for begrænset og vurderes derfor ikke at kunne give anledning til større ulykker. Eventuel brandslukningsvand vil kunne rummes i telthallens opsamlingskapacitet og vil ikke forurene det omkringliggende miljø eller kloaksystemet.

Projektet vurderes ikke at øge risikoen for eksplosion eller giftpåvirkning. Der modtages ikke affald, der er eksplosionsfarligt.
- Klima
Projektet øger ikke risikoen for hverken større ulykker eller klimaændringer.

Projektet drejer sig om indsamling og omlastning af miljøkasser med farligt affald. Projektet bidrager til, at farligt affald ikke bortskaffes som restaffald til afbrænding. Dermed har projektet indirekte en positiv indflydelse på CO₂-udledningen.

Virksomheden er ikke placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som et område, der kan blive udsat for oversvømmelse.
- Trafik og trafiksikkerhed
Virksomheden er beliggende i et erhvervsområde, hvor adgangsvejene er etableret til tung trafik. Den øgede trafik som driften af virksomheden medfører vil være på ca. 1-2 lastbiler om ugen. Det vurderes, at denne forøgelse ikke vil være af betydning i erhvervsområdet og at der ikke vil være en øget risiko for trafikuheld i erhvervsområdet.

Det vurderes samlet, at risikoen for større ulykker eller katastrofer er begrænset.



7. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening, støj og lys)

Aarhus Kommune vurderer, at der i forbindelse med projektet er taget de nødvendige tiltag for at imødegå hændelser, der kan give anledning til eksponering i området, som kan påvirke menneskers sundhed. Det vurderes, at risikoen for menneskers sundhed enten ikke eksisterer eller er meget lav.

Projektets placering, jf. bilag 6, punkt 2

8. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse

Nuværende arealanvendelse

- Virksomheden er placeret i et område, der er udlagt som erhvervsområde i kommuneplan og lokalplan.
- Virksomheden er i statens grundvandskortlægning (GKO) beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og i et område, der er særligt sårbart for forurening set i relation til grundvandsressourcer.
- Virksomheden er placeret udenfor strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen.

Ændringer af den eksisterende arealanvendelse

- Projektet foregår i eksisterende bygninger.
- Projektet vurderes ikke at have betydning for anvendelsen af naboarealer.
- Projektet er ikke i strid med lokale planer for området.

9. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dets undergrund

Grundvand og drikkevand

Virksomheden er i statens grundvandskortlægning (GKO) beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og i et område, der er særligt sårbart for forurening set i relation til grundvandsressourcer.

Virksomheden må kun modtage lukkede UN-godkendte miljøkasser i telthal med tæt belægning.

I telthallen er der opkant hele vejen rundt, og opsamlingskapaciteten er på 200 m³.

I tilfælde af brand, kan brandslukningsvand tilbageholdes på den tætte belægning og efterfølgende bortskaffes i henhold til Kommunens anvisninger.

Der er stillet vilkår om, at afløb i telthal skal være lukkede, således at afledning kun kan ske ved manuelt at åbne afløbet.


Risikoen for forurening udgøres særligt af spild fra skadede miljøkasser og fra brandslukningsvand. Da aflæsning og oplag af miljøkasser foregår i hal med tæt belægning og uden mulighed for afledning til afløb, vurderes risikoen for forurening af jord, grundvand og overfladevand, begrænset.



Naturområder (naturbeskyttelseslovens § 3 områder)

Umiddelbart nordvest for virksomheden er en sø og et moseområde omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Områderne anvendes som regnvandsbassiner. Idet søerne er beregnet for afledning af overfladevand fra industriområdet, vurderes nærheden til områderne uproblematisk. Der afledes kun overfladevand fra virksomhedens areal, hvor der ikke oplagres affald, hvorfra der kan udsive væsker. Affald oplagres i telthal med tæt belægning, se nedenstående figur.

Der er ingen områder indenfor virksomhedens areal, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.



Figur 1. Området omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Virksomhedens areal er markeret med rosa. Oplag af farligt affald foregår i telthal, markeret med gråt.

Biodiversitet

Det vurderes, at projektet ikke vil have indflydelse på den biologiske mangfoldighed af flora og fauna.



10. Det naturlige miljøes bæreevne i forhold til vådområder, områder langs bredder, flodmundinger

Lavbundsarealer

Det ansøgte er ikke beliggende indenfor lavbundsarealer.

Sø- og åbeskyttelseslinjer

Virksomhedens er ikke beliggende indenfor, eller i nærheden af, åbeskyttelseslinjer. Virksomheden er beliggende i en afstand af 1,4 km fra søbeskyttelseslinjen til Gedding Sø. Det vurderes, at virksomheden ikke vil have indflydelse på sø- og åbeskyttelseslinjer.

Vådområder/recipienter

Da risikoen for afledning fra arealet til oplag af det omfattede affald er minimal, vurderes det at være udelukket, at der kan ske afledning af forurenende stoffer til vådområder og recipienter.

11. Det naturlige miljøes bæreevne i forhold til kystområder og havmiljøet

Kystnærhedszone

Det ansøgte projekt er beliggende 5 km fra kystnærhedszonen.

Strandbeskyttelseslinje

Virksomheden er beliggende knap 8 km fra nærmeste strandbeskyttelsesområde.

Det vurderes samlet, at det ansøgte, ikke vil påvirke kystområder eller havmiljøet.

12. Det naturlige miljøes bæreevne i forhold til bjerg- og skovområder

Virksomheden er ikke beliggende indenfor skovbyggelinjen.

Virksomheden er beliggende ca. 650 meter fra et fredskovområde. Det vurderes, at det ansøgte ikke medfører en påvirkning af skovarealerne, herunder ift. kvælstofafsætning.

Der er ingen bjergområder i Aarhus Kommune.

13. Det naturlige miljøes bæreevne i forhold til naturreservater og -parker

I Aarhus Kommune er Norsminde Fjord udpeget som natur- og vildtreservat. Projektet påvirker ikke Norsminde Fjord.

14. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF



Natura 2000 områder

I henhold til § 6 stk. 1 i habitatbekendtgørelsen skal kommunen i forbindelse med administration af miljøbeskyttelseslovens § 33 foretage en vurdering af, om det ansøgte kan:

- påvirke et Natura 2000-møde væsentligt
- beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i de naturlige udbredelsesområder for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV
- ødelægge plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000-områder

Virksomheden ligger 3,5 km nord for det nærmeste Natura 2000-område: Brabrand Sø med omgivelser.

Området er udpeget på grund af dets naturtyper. Truslerne er blandt andet næringsstofberigelse, afvanding, forsuring og invasive arter.

Udpegningsgrundlaget for området er følgende naturtyper:

- Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
- Riggær
- Bøgeskov på muldbund
- Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld
- Egskov og blandskove på mere eller mindre rig jordbund.

Herudover lever følgende bilag IV arter i Natura 2000-området: stor vandsalamander, damflagermus og odder.

Aarhus Kommune vurderer, at det ansøgte, ikke vil give anledning til negative påvirkninger af udpegningsgrundlaget, idet det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil bidrage med stoffer, der vil påvirke Natura 2000-området. Herunder vurderes det, at det er udelukket, at projektet vil bidrage til luftbåren næringsafsætning. Der sker ikke yderligere afvanding fra virksomheden i forbindelse med udvidelsen

Dyre- eller plantearter optaget på EF-direktivets bilag IV

I henhold til § 10 stk.1 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af projektet iht. habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse).

I Aarhus Kommune er der formodet forekomst af følgende bilag IV-arter:

- Flagermus
- Grøn mosaikguldsmed
- Løvfrø
- Markfirben
- Odder
- Spidssnudet frø
- Stor kærguldsmed
- Stor vandsalamander.

Der er ikke registreret bilag IV-arter indenfor det ansøgte areal. Virksomheden er beliggende 550 meter fra områder, hvor der er konstateret forekomst af stor vandsalamander.

Det er Aarhus Kommunes vurdering at det ansøgte på baggrund af afstanden samt omfanget af det ansøgte ikke vil påvirke bilag IV arter eller deres yngle- og rastesteder.



Det er således Aarhus Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt ikke kræver udarbejdelse af en konsekvensvurdering for bilag IV-arterne eller Natura 2000-områderne.

15. Områder, hvor det ikke er lykkedes – eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes – at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet

Det vurderes, at der ikke indenfor projektområdet er områder, hvor det ikke er lykkedes at opfylde miljøkvalitetsnormer, der er fastsat af EU-lovgivningen. Yderligere bliver projektet udført i henhold til gældende lovgivning og vejledninger.

16. Tæt befolkede områder

Virksomheden er beliggende i byzone. Det nærmeste boligområde er beliggende i en afstand af ca. 200 m. Til- og frakørsel til virksomheden sker ad Grydhøjparken, som er en vej der udelukkende går til erhvervsområdet.

På grund af afstanden til det ansøgte vurderes det, at der ikke er væsentlige gener for de omboende.

17. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning

Der er ingen lokaliteter af historiske, kulturelle, arkæologiske eller geologiske værdier inden for eller i nærheden af projektområdet.

Virksomheden er ikke placeret indenfor et område med særlige landskabelige interesser eller i nærheden heraf.

Der er ingen beskyttede diger eller kirkebeskyttelseslinjer indenfor projektområdet.

Virksomheden er beliggende i en afstand af ca. 650 meter fra et fredskovsområde. Det vurderes, at det ansøgte, ikke medfører en påvirkning af skovarealerne, herunder ift. kvælstof-afsætning.

Det vurderes samlet, at projektet ikke vil påvirke fredede områder, områder med historiske, kulturelle, geologiske, landskabelige eller arkæologiske interesser, fortidsminder, kirkebyggelinjer, den landskabelige helhedsvurdering eller fredskov.



Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning, jf. bilag 6, punkt 3

18. Indvirkningernes størrelsesorden og rumlige udstrækning

Væsentligt	Uvæsentligt
	X
Påvirkningerne fra projektet vurderes at være begrænsede og dermed uproblematisk i forhold til omkringliggende boligområder, enkeltboliger, nabovirksomheder samt det omgivende miljø.	

19. Indvirkningens art

Væsentligt	Uvæsentligt
	X
Det vurderes, at projektet kun har en mindre lokal indvirkning, som ikke kan betragtes som væsentlig.	

20. Indvirkningens grænseoverskridende karakter

Væsentligt	Uvæsentligt
	X
Projektet er ikke grænseoverskridende.	

21. Indvirkningens intensitet og -kompleksitet

Væsentligt	Uvæsentligt
	X
Indvirkningens intensitet og kompleksitet er begrænset.	

22. Indvirkningens sandsynlighed

Væsentligt	Uvæsentligt
	X
Der sker ingen eller kun en mindre påvirkning af omgivelserne. Påvirkningen vurderes at være den samme, eller tæt på den samme, som før.	

23. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

Væsentligt	Uvæsentligt
	X
Projektet opstartes efter tillægsgodkendelsen er givet og er varig. Det forventes, at indvirkningen er lille. Det vurderes, at påvirkningen er reversibel.	



24. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Væsentligt	Uvæsentligt
	X
Der vil ikke være nogen væsentlige kumulative forhold.	

25. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne

Væsentligt	Uvæsentligt
	X
Der er Aarhus Kommunes vurdering, at virksomheden, i forbindelse med projektet, har taget de fornødne tiltag for at begrænse eventuelle indvirkninger på omgivelserne. Indvirkningerne vurderes at være meget små. Det er Aarhus Kommunes forventning, at projektet er i overensstemmelse med de vilkår, der stilles i miljøgodkendelsen.	

Dato: 11. februar 2026/LMB

Bilag 7.5 Lovgrundlag m.v.

Miljøbeskyttelsesloven: Miljøministeriets bekendtgørelse af lov nr. 1742 af 22. december 2025 om miljøbeskyttelse.

Godkendelsesbekendtgørelsen: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1027 af 02. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed.

Standardvilkårsbekendtgørelsen: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Miljøvurderingsloven: Miljøministeriets bekendtgørelse af lov nr. 4 af 3. januar 2023 om planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1608 af 9. december 2024 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Risikobekendtgørelsen: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Forvaltningsloven: Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven, med senere ændringer.

Habitatbekendtgørelsen: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Habitatdirektivet: Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer.

Naturbeskyttelsesloven: Miljøministeriets bekendtgørelse af lov nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse.

Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1466 af 28. november 2025 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Forvaltningsloven:

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af lov om forvaltning

Godkendelsesvejledningen:

Miljøstyrelsens webbaserede vejledning om godkendelse af listevirksomheder, 2. revision af 22. december 2016 med senere ændringer.

BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg Er offentliggjort i EU-Tidende den 17. august 2018 og tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside (www.mst.dk)

Spildevandsbekendtgørelsen: Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1446 af 27. november 2025 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Støjvejledninger:

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Miljøstyrelsens orientering nr. 9 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

