



TILLÆGSGODKENDELSE TIL ETABLERING AF NY TANK

Scanfedt A/S

17. juni 2016

Miljøgodkendelse af listevirksomhed

i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 1317 af 1. juli 2015.

Godkendelsen omfatter:

Tilladelse til opstilling og ibrugtagning af 2.500 m³ tank (T211) til mellemop-
lagring af flydende organiske produkter som fx melasse og vegetabilsk og
animalsk fedt

Godkendt d. 17. juni 2016



Anders M. Rasmussen
Afdelingschef



Lars Stenvang Hansen
Sagsbehandler

Annonceres den 17. juni 2016

Klagefristen udløber den 1. juli 2016

Søgsmålsfristen udløber den 17. december 2016

| | |
|-------------------------------------|---|
| Virksomhedens navn: | Scanfedt A/S |
| Virksomhedens adresse: | Bahreinvej 4, 8000 Aarhus C |
| Virksomhedens art, listebetegnelse: | D 201: Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer produkter eller mellemprodukter (m.v.) |
| CVR nr.: | 27 23 87 34 |
| P-nummer: | 1017266817 |
| Tlf.nr.: | 8887 5164 |
| Matr. nr.: | 2148bi, Aarhus Bygrunde |
| Virksomheden ejes og drives af: | Scanfedt A/S Kornmarken 1 8464 Galten |
| Bygninger ejes af: | Scanfedt A/S Kornmarken 1 8464 Galten |
| Grunden ejes af: | Aarhus Havn, Vandvejen 7, 8000 Aarhus C |

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|-----------|
| 1. Resume | 5 |
| 2. Miljøgodkendelse | 6 |
| 3. Vilkår for miljøgodkendelsen | 7 |
| 3.1. Etablering af anlæg m.m. | 7 |
| 3.2. Etablering, indretning og drift af tanke og rørsystemer | 7 |
| 3.3. Inspektions- og vedligeholdelsesvilkår for tanke og rørsystemer | 7 |
| 3.4. Øvrige vilkår for T211 | 8 |
| 4. Vurderinger | 9 |
| 4.1. Miljøteknisk vurdering | 9 |
| 4.2. Øvrige vilkår for denne tillægsgodkendelse | 11 |
| 4.3. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen | 11 |
| 4.4. Oversigt over tidsfrister | 12 |
| 4.5. Udtalelser | 12 |
| 5. Klagevejledning | 13 |
| 5.1. Klage over miljøgodkendelsen | 13 |
| 5.2. Søgsmål | 14 |
| 5.3. Offentlighed | 14 |
| 6. Bilag | 15 |
| 6.1. Liste over sagens akter i edoc 15/031995: | 15 |
| 6.2. Ansøgning om miljøgodkendelse | 15 |
| 6.3. Lovgrundlag mm. | 15 |
| 6.4. Diverse bilag | 16 |

1. Resume

Nærværende afgørelse vedrører etablering og idriftsætning af en ny 2.500 m³ tank (T211) til mellemlagring af flydende organiske produkter på Bahreinvej 2-4, Aarhus Havn. Virksomheden har i forvejen 8 andre tanke til samme formål. Flydende biomasser er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 listepunkt D 201. Der er ikke udarbejdet standardvilkår for dette listepunkt.

Tankoplag til flydende biomasser er ikke omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 1 eller 2, hvorfor der ikke er gennemført en VVM-screening.

Øvrige godkendelser:

Virksomheden har en miljøgodkendelse af 6. december 2010 til oplagring, blanding og distribution af flydende organiske produkter

2. Miljøgodkendelse

På grundlag af oplysningerne i ansøgning om miljøgodkendelse, meddeler Aarhus Kommune hermed godkendelse til etablering af en ny 2.500 m³ tank til flydende organiske produkter. I tillægsgodkendelsen medtages udelukkende vilkår, der specifikt gælder for denne tank. Desuden medtages et vilkår om, at driftsbetingelserne for T211 også omfattes af de generelle driftsbetingelser gældende for anlæggets øvrige tanke jævnfør miljøgodkendelse af 6. december 2010.

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven kapitel 5, § 33 og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Det er en forudsætning for tankens idriftsætning, at der er givet de nødvendige byggetilladelser. Scanfedt A/S skal sikre, at eventuelle krav jævnfør Beredskabslovens bestemmelser er indhentet før idriftsætning.

Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår der er anført nedenfor, overholdes straks fra start af drift. Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler om, at miljøgodkendelser kan revurderes regelmæssigt.

Tilsynsmyndighed

Aarhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.

Tilsynet udføres af Center for Miljø og Energi.

3. Vilkår for miljøgodkendelsen

3.1. Etablering af anlæg m.m.

Besked før et anlægsarbejde

- 3.1.1. Virksomheden skal give tilsynsmyndigheden besked om den dato, hvor et anlægsarbejde påbegyndes. Besked skal gives, før arbejdet går i gang.

Besked før anlæg tages i brug

- 3.1.2. Tilsynsmyndigheden skal have besked om tidspunkt for, hvornår anlægsarbejdet er færdigt, så der er mulighed for at besigtige de forureningsbegrænsende foranstaltninger, før anlægget tages i brug.

3.2. Etablering, indretning og drift af tanke og rørsystemer

- 3.2.1. Tank T211 må tages i anvendelse, når tanken har fået gennemført inspektion og opfylder kravene i henhold til vilkår 3.3.1.

3.3. Inspektions- og vedligeholdelsesvilkår for tanke og rørsystemer

Inspektioner

- 3.3.1. Indvendig og udvendig inspektion af produkttanken skal udføres i henhold til retningslinjerne i EEMUA Publ. 159, 2003. Tankinspektion skal ledes af en person, som er certificeret til dette arbejde, og inspektionen skal gennemføres ved akkrediterede inspektionsmetoder.

Rapporten skal mindst indeholde:

- Oplysninger om tankdata og inspektionsform
- Alle observationer og målinger
- Samlet vurdering af tankens og tilhørende sikkerhedsanordningers tilstand
- Anbefaling af reparationer
- Anbefaling af tidspunkt for næste inspektion

Inspektionsrapporter skal opbevares i hele tankens levetid. Anbefalinger vedrørende forebyggende vedligehold, reparationer mv. skal gennemføres indenfor de i rapporten anbefalede tidsfrister.

Såfremt en inspektionsanbefaling vurderes ikke at være aktuelt for det pågældende oplag, kan tilsynsmyndigheden efter en begrundet anmodning beslutte, at anbefalingen ikke følges.

3.4. Øvrige vilkår for T211

- 3.4.1. Tanken omfattes tillige af vilkår gældende for anlæggets øvrige tanke i henhold til miljøgodkendelse af 6. december 2010.

4. Vurderinger

4.1. Miljøteknisk vurdering

Scanfedt A/S har den 26. april 2016 fremsendt ansøgning om at måtte etablere og ibrugtage en ny opstillet tank (T211) på anlægget i eksisterende tankgård. Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt via Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningsformular (BOM). Der er efterfølgende fremsendt supplerende oplysninger direkte til godkendelsesmyndigheden.

Tanken har et volumen på 2.500 m³ og vil øge lagerets samlede kapacitet til ca. 35.000 m³. T211 er en helt ny tank, der bygges på stedet.

Anlægstekniske forhold

Tanken er udført i stål. Importen til tanken sker fra skib ved Kaj 313. Udlevering sker via læsseramper til tankvogne. Tanken må anvendes til oplag af flydende biomasser.

Tanken monteres med en akustisk overfyldningsalarm samt tankradar for alarmering af høj væskestand. Overfyldningsalarmen aktiveres induktivt. Et eventuelt overløb løber i et overløbsrør og ud i tankgården.

Tanken er ikke indvendigt coatet, og der er ikke etableret dobbelt tankbund eller lækagerør i bunden. Der er ikke stillet krav herom, da der ikke opbevares farlige stoffer. Der er ingen lækageovervågning, men større lækager vil opdages ifm. automatisk beholdningskontrol.

Andet

Sideløbende med etableringen af T211 vil der ske en udskiftning af T203 på 700 m³ fra 1977 med en ny tank med samme størrelse, der bygges på stedet. Tillige vil T208 og T209 blive erstattet af nye brugte tanke i samme størrelse som de oprindelige. Tankene har tidligere været anvendt til mejeriprodukter. Disse tankes alder kendes ikke, og der foreligger ingen tankattester.

Starttidspunktet for etablering af tankene forventes at være uge 31-32 2016. Anlægsarbejdet forventes at tage ca. 1 uge.

Da der udskiftes ældre tanke med nye eller bedre tanke, og da oplagskapaciteten ikke øger, vurderes det ikke, at etableringen af disse 3 tanke er omfattet af miljøgodkendelse i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Tankene er derimod omfattet af vilkår i godkendelse af 6. december 2010. Det betyder bl.a., at tankene inden ibrugtagning skal inspiceres i henhold til vilkår 3.9.5.

4.1.1. Placering/fysisk planlægning

Virksomhedens ansøgte aktiviteter er i overensstemmelse med Havnens anvendelsesbestemmelser. Virksomheden ligger i rammeområde 05.02.04ER, som jævnfør Kommuneplan 2013 er udlagt som erhvervsområde til havneformål i virksomhedsklasse 4-6. Virksomhedens aktiviteter svarer til klasse 5. Scanfedt A/S grænser overalt op til virksomheder med havneformål. Der er ikke udarbejdet lokalplan for området.

Virksomheden er etableret på et kunstigt opfyldningsområde af oppumpet havbundesediment med et overliggende klaplag af påfyldt jord. Der er ingen drikkevandsinteresser.

Nærmeste boligområde ligger i en afstand af ca. 650 m i vestlig retning. Desuden findes byudviklingsområderne på Nordhavnen i en afstand af ca. 1.200 m i nord-vestlig retning. Det vurderes, at man i disse områder ikke vil være påvirket af virksomhedens drift i nogen grad.

Grunden er V1-kortlagt mht. jordforurening.

Det ansøgte vil ikke ændre væsentligt på trafikintensiteten i området.

4.1.2. Natura 2000 områder og bilag IV-arter

Virksomheden ligger i 4,2 km afstand fra nærmeste Natura 2000 område (Brabrand Sø med omgivelser) og 3,5 km fra nærmeste lokalitet med bilag IV-arter (Stor Vandsalamander). Natura 2000 områder er særlige bevaringsværdige naturområder, og bilag IV-arter er sjældne dyr og planter, hvis levesteder skal beskyttes i henhold til bilag IV i Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer).

Virksomheden vurderes ikke at kunne medføre påvirkning af Natura 2000 områder eller kendte habitater for bilag IV-arter. Denne vurdering tager udgangspunkt i virksomhedens luft- og støjemission i forhold til den relative store afstand til det nærmeste NATURA 2000 område og til kendte lokaliteter med bilag IV-arter.

Det er således Center for Miljø og Energis vurdering, at det konkrete projekt, ikke kræver udarbejdelse af en egentlig konsekvensvurdering for bilag IV-arter eller NATURA 2000 områderne.

4.1.3. Forurening

Omfattet af generelle krav jævnfør miljøgodkendelse af 6. december 2010.

4.1.4. Spildevand

Omfattet af generelle krav jævnfør miljøgodkendelse af 6. december 2010.

- 4.1.5. Affald
Omfattet af generelle krav jævnfør miljøgodkendelse af 6. december 2010.
- 4.1.6. Risiko
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
- 4.1.7. Tidsbegrænsning
Godkendelsen er ikke tidsbegrænset.
- 4.1.8. Bedste tilgængelige teknik
Omfattet af generelle krav jævnfør miljøgodkendelse af 6. december 2010.
- 4.1.9. Begrundelse for fastsættelse af vilkår
Ingen særlige bemærkninger.

4.2. Øvrige vilkår for denne tillægsgodkendelse

Indretning og drift af tanken er tillige omfattet af alle relevante vilkår jævnfør miljøgodkendelse af 6. december 2010.

4.3. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen

Aarhus Kommune vurderer, at det af virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse fremgår, at virksomheden under hensyn til den teknologiske udvikling er indrettet og kan drives på en sådan måde, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge ekstern forurening. Anlæggets daglige drift giver ikke anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.

Virksomheden kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området, og Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for luftemission og støj - der er anvendt som vilkår i godkendelsen - vurderes at kunne overholdes. Til- og frakørsel til virksomheden vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringliggende virksomheder.

4.4. Oversigt over tidsfrister

Skal ske inden påbegyndt anlægsarbejde

- Vilkår 3.1.1 skal gennemføres.

Skal ske inden idriftsætning:

- Vilkår 3.1.2 skal gennemføres.
- Vilkår 3.2.1 skal gennemføres.

4.5. Udtalelser

Scanfedt A/S har haft udkastet til tillægsgodkendelsen til kommentering. Virksomheden havde mindre bemærkninger.

5. Klagevejledning

5.1. Klage over miljøgodkendelsen

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

- Ansøger
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Klagen skal indgives gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er anført på side 2.

Du logger på Klageportalen via www.nmkn.dk, borger.dk eller virk.dk, typisk ved hjælp af NEM-ID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Center for Miljø og Energi i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, email: miljoeoenergi@aarhus.dk. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk/klage

Betingelser, mens en klage behandles

Godkendelsen vil kunne udnyttes i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en klage, med mindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at de vilkår der er stillet i afgørelsen overholdes. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

5.2. Søgsmål

En eventuel retssag i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. Søgsmålsfristen er anført på side 2.

5.3. Offentlighed

Godkendelsen annonceres på Aarhus Kommunes hjemmeside. Annonceringsdato er anført på side 2.

Følgende er samtidig underrettet om godkendelsen:

| Navn | E-mail adresse |
|-------------------------------------|--|
| Scanfedt A/S v. Claus Emmertsen | clem@scanola.com |
| Center for Miljø og Energi, Byggeri | byggesag@mtm.aarhus.dk |
| Beredskab | brandvaesen@ostbv.dk |
| Matrikelejer: Aarhus Havn | port@portofaarhus.dk |
| Sundhedsstyrelsen | senord@sst.dk |
| Danmarks Naturfredningsforening | dn@dn.dk |
| Friluftsrådet, Kreds Århus Bugt | aarhus@friluftstraadet.dk |

6. Bilag

6.1. Liste over sagens akter i edoc 16/022359:

6.2. Ansøgning om miljøgodkendelse

Kopi af ansøgningen kan ses ved henvendelse til Center for Miljø og Energi.

6.3. Lovgrundlag mm.

Lov om miljøbeskyttelse:

- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1317 af 1. juli 2015 af lov om miljøbeskyttelse.

Godkendelsesbekendtgørelsen:

- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 514 af 27. maj 2016 om godkendelse af listevirksomhed.

Lugtvejledningen:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.

Affaldsbekendtgørelsen:

- Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer.

Risikobekendtgørelsen:

- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Støjvejledningen:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Luftvejledningen:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder.

Lugtvejledningen:


- Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.


Olietankbekendtgørelsen:

- Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015, om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

6.4. Diverse bilag

Placering af T211.



| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---|------------|---|-------|
| BYGHERRE: | Scanfedt | MÅL: | 1:500 | SAG NR.: | 16026 |
| PROJEKT: | Miljøtilslutning | DATO: | 25-04-2016 | TEGN. NR.: | 202 |
| TEGNING: | Overstgitegning Bahrelvej 4 | SIGN.: | KHO/BM | | |
| WH - Rådgivende Ingeniører. | | | |  | |
| Denmarkvej 8 8000 Skanderborg | | Tlf. +45 87 45 39 00 Møt Homepage | | | |



TEKNIK OG MILJØ
Center for Miljø og Energi
Grøndalsvej 1D
8260 Viby J.