

Ansøgning om spildevandstilladelse

Virksomhedens navn og adresse		Antal ansatte	
Ansøgningsdato	Henvi sning til evt. bilag	Ansøgning sendes til:	Email: virksomheder@mtm.aarhus.dk

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

1. Samlet spildevandsmængde

Vandforbrug fra vandværk og/eller egen vandindvining. Herunder fra andre kilder og evt. fra råvarer	m ³ /år	Regnvand - arealer af tage og befæstede arealer	m ²	
Fradrag af vand der ikke afledes til kloak/recipient f.eks. forbrugt i produktion, fordampling, fjernes med affald	m ³ /år	Regnvandsmængde der afledes	L/Sek.	m ³ /år
Spildevandsmængde der afledes	m ³ /år	Afl edning sker til <input type="checkbox"/> Offentlig kloak <input type="checkbox"/> Særskilt udledning		

2. Nærmere oplysning om spildevandsmængde og afl edningssted

Spildevandet opdeles på vand, der fremkommer fra produktion (herunder vaskevand), kølevand, sanitetsspildevand m.v. På grund af variation i afl edningen oplyses den gennemsnitlige og maximale mængde opdelt pr. år, pr. døgn og pr. time. Der skal vedlægges ajourført kloakplan over ejendommen.

m ³	Pr. år		Pr. døgn		Pr. time		Nærmere beskrivelse af afl edningssted *
	Gennemsnitlig	Max.	Gennemsnitlig	Max.	Gennemsnitlig	Max.	
Processpildevand							
Kølevand							
Sanitetsspildevand							
Andet, art oplyses:							
I alt							

* Afl edningsstedet vises på bilagt plan, navn på recipient oplyses (f.eks. vandløb, sø, åbent hav, udspre dning på jord)

Hvis der er flere separate udledninger af processpildevand oplyses antal udledninger	Stk.
--	------

3. Nærmere beskrivelse af de processer hvorfra spildevandet opstår

4. Spildevandets indehold (stofgrupper)

Sæt X (er)

Slam (uopløst stof)

Rengøringsmidler/vaskemidler
(evt. datablad vedlægges)

Radioaktive stoffer

Organiske stoffer

Tungmetaller

Bakterier

Uorganiske stoffer

Organiske opløsningsmidler

Mikroorganismer

Næringssalte (N+P)

Olie/fedt

Andet * - oplyses nedenfor

* Hvis andet, oplyses dette - fx giftstoffer, farvestoffer, cyanider

5. Evt. supplerende bemærkninger

Ved særskilt udledning oplyses tillige indholdet af stoffer heri. Bilag kan vedlægges. Hvis der er risiko for forurening af overfladevand, oplyses dette.

6. Egne renseforanstaltninger

Virksomheden har (sæt X)

Privat spildevandsanlæg

Neutralisationsbrønd

Udskiller

Filtre, riste, si

Hvis andet, oplyses dette

Anlægsnr.	Fabrikat, type og kapacitet	Renseeffekt
Jf. nr. på kloakplan		Hvor godt renses spildevandet, herunder for hvilke stoffer

Nærmere beskrivelse af anlæg, kapacitet og renseseffekt kan vedlægges

6. Egne renseforanstaltninger - fortsat

Evt. hjælpemidler/tilsætningsstoffer ved spildevandsrensning		
Art og nærmere betegnelse		Årlig mængde
Evt. bortskaffet slam eller andre restprodukter fra renseprocessen		
Art af affaldsstof	Bortskaffelsessted	Årlig mængde

7. Spildevandets nærmere sammensætning før og efter rensning

Analyseblanketter, datablade eller anden dokumentation vedlægges i det omfang det haves eller kan skaffes. Det oplyses hvilken koncentration af stoffer/parametre processpildevandet indeholder.

	Stof/parameter	Før rensning	Efter rensning	Bemærkninger
		Max. koncentration	Max. koncentration	
Organiske stoffer: fx. COD, BI 5, slam, N og P		mg/l	mg/l	
Uorganiske stoffer: fx. tungmetaller, bly, cadmium, mineralolie				
Andet: fx. bakterier, cyanid, hæmning)				
pH interval				
Temperatur interval				
Aktuelt flow				

Ved afledning af stoffer, der kan give problemer for kommunale renseanlæg/recipienter oplyses stoftransport (massestrøm) fx. mængde kg/år, kg/døgn eller kg/time i særskilt bilag.

8. Forslag til egen kontrol - virksomhedens evt. forslag til egen kontrol, herunder udkast til prøvetagning og analyse

Aktivitets/anlægsnr.	Prøvehyppighed	Prøveudtagningssted	Prøveudtagn. og analysemetoder

9. Begrund den valgte rensning i relation til renere teknologi/genanvendelse

10. Dato og underskrift

--	--

Når du indsender ansøgningen, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores behandling af data og oplyse dig om dine rettigheder ifm. ansøgningen. Vi behandler personoplysningerne om dig i kategorien "identifikationsoplysninger", så som navn, adresse og email-oplysninger og derudover naturligvis dine ansøgningsoplysninger. Det gør vi for at kunne give dig det bedst mulige sagsbehandlingsforløb.

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser.

Når du indsender ansøgningen, giver du samtykke til, at Aarhus Kommune kan behandle sagen og i den forbindelse gøre brug af de identifikationsoplysninger, du anfører.

Det samtykke, du har givet til behandlingen, kan til en hver tid trækkes tilbage, og du kan annullere din ansøgning, dog uden at ændre på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget.

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, som kan kontaktes på 89 40 22 13. Har du spørgsmål ifm. Aarhus Kommunes behandling af dine oplysninger, kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

De oplysninger, vi behandler om dig, bliver journaliseret og gemt i iht. arkivloven med dertilhørende bekendtgørelser.

Endelig skal du vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.