



TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

P. Olesen og Sønner A/S
Birkegårdsvej 38, 8361 Hasselager

3. maj 2021

TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune



Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed

i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt

I henhold til bekendtgørelse af lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)


Tillægsgodkendelsen omfatter:

Modtagelse, håndtering og oplag af øgede regulerede mængder byggeaffald, udvidelse på nabogrund og renovering af eksisterende oplagsplads.

Godkendt: 3. maj 2021



Birgitte Kloppenborg-Skrumsager
Teamleder



Boris Schuleit
Sagsbehandler

Annonceres den 4. maj 2021

Klagefristen udløber den 1. juni 2021

Søgsmålsfristen udløber den 4. november 2021

Virksomhedens navn:	P. Olesen og Sønner A/S
Virksomhedens adresse:	Birkegårdsvej 38, 8361 Hasselager
Virksomhedens art, liste- betegnelse:	<p><u>Hovedaktivitet K212:</u> Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.</p> <p>Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211</p> <p><u>Biaktivitet K206:</u> Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.</p>
CVR nr.:	14345140
P-nummer:	1013064195
Matr.nr.:	1 ba, 1au og 1h, Hasselager By, Kolt
Virksomheden ejes og drives af:	P. Olesen og Sønner A/S
Bygninger og grunden ejes af:	P. Olesen og Sønner A/S Industriområdet 25 8732 Hovedgård

Indholdsfortegnelse

1. Resume	5
2. Miljøgodkendelse.....	6
3. Vilkår for miljøgodkendelsen	7
3.1. Generelt	7
3.2. Etablering af anlæg m.m.	8
3.3. Indretning og drift	8
3.4. Driftsforstyrrelser og uheld	9
3.5. Trafikforhold	9
3.6. Luft.....	9
3.7. Affald	9
3.8. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	11
3.9. Journalføring og kontrolrutiner	11
4. Afgørelse om ikke VVM-pligt.....	12
5. Vurderinger	14
5.1. Miljøteknisk vurdering	14
5.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen.....	20
5.3. Udtalelse fra andre	20
6. Klagevejledning	22
6.1. Klage over afgørelsen.....	22
6.2. Søgsmål	23
6.3. Offentlighed	24
7. Bilag	25
7.1. Liste over sagens akter	25
7.2. Ansøgning om miljøgodkendelse.....	25
7.3. Oversigtsplan	26
7.4. Lokalplan mm.	28
7.5. Lovgrundlag mm.	29

1. Resume

P. Olesen og Sønner A/S er en virksomhed, hvis hovedaktivitet er modtagelse og sortering af affald primært fra nedrivning af bygninger. Affaldet består af beton, tegl, asfalt, træ, metal, gips mv. Affaldstyperne sorteres og oplagres indtil det transporteres til genanvendelse, deponering eller forbrænding. Virksomheden har udelukkende tilladelse til at modtage ikke-farligt affald. Virksomheden fortager også neddelning af hhv. rene sorterede materialer af træ til genanvendelse i spånpladeproduktion og dels som brændsel, samt blandinger af træ, pap, pær og plast til brændsel.

Virksomheden er reguleret efter revurderingsafgørelse af 20. april 2011 og nærværende godkendelse er tillæg til revurderingsafgørelsen. Tillægget omfatter modtagelse, håndtering og oplag af øgede regulerede mængder byggeaffald, udvidelse og renovering af eksisterende oplagsplads. I forbindelse med anlægsarbejdet vil eksisterende belægninger blive renoveret og asfalterede, således at det asfalterede areal bliver ca. 22.000 m².

Yderligere er der ansøgt om godkendelse af regnvandshåndtering, der omfatter opsamling og genanvendelse af regnvand med henblik på at mindske støvgener fra neddelingsaktiviteter. Denne håndtering er ikke en del af denne tillægsgodkendelse, da der særskilt skal ansøges om og meddeles en tilslutningstilladelse for afledning af overskydende opsamlet nedbør.

Virksomhedens hovedaktivitet [listepunkt K212] og biaktivitet [listepunkt K206] er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens standardvilkår. Standardvilkårene blev implementeret ifm. revurderingsafgørelsen af 20.04.2011. Standardvilkårene gøres ligeledes gældende ifm. denne tillægsgodkendelse til den ansøgte udvidelse.

Det er en forudsætning for ibrugtagning af miljøgodkendelsen, at der er meddelt byggetilladelse og revideret tilslutningstilladelse til Aarhus Vands ledningssystem. En revideret tilslutningstilladelse vil blive meddelt sammen med byggetilladelsen.

Teknik og Miljø har desuden truffet afgørelse om, at den ansøgte aktivitet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens krav om VVM-pligt.

Det vurderes samlet, at virksomheden efter udvidelsen ved sin art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i dette tillæg.

2. Miljøgodkendelse

På grundlag af oplysningerne i ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse, meddeles hermed tillægsgodkendelse til modtagelse, håndtering og oplag af øgede regulerede mængder byggeaffald, udvidelse af oplagsplads og renovering af eksisterende oplagsplads.

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven¹ kapitel 5, § 33 og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens revurderede miljøgodkendelse af 20. april 2011 og gives under forudsætning af, at såvel nedenstående vilkår som vilkår i den revurderede godkendelse overholdes.

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt. Revurderingen vil ske på det tidspunkt, hvor virksomhedens hovedgodkendelse/øvrige godkendelser skal revurderes.

Det er en forudsætning for ibrugtagning af miljøgodkendelsen, at der er meddelt byggetilladelse og en evt. revideret tilslutningstilladelse til Aarhus Vands ledningssystem. En revideret tilslutningstilladelse meddeles sammen med byggetilladelsen.

Tilsynsmyndighed

Aarhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.

Tilsynet udføres af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø.

Øvrige miljøgodkendelser

Ud over denne tillægsgodkendelse gælder følgende godkendelser:

- Revurderingsafgørelse af 20. april 2011

¹ Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse med senere ændringer.

3. Vilkår for miljøgodkendelsen

3.1. Generelt

3.1.1. Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens dato.

3.1.2. Vilkår i revurderingsgodkendelsen af 20. april 2011 gælder ligeledes for aktiviteter og ændringer der godkendes med ved denne tillægsgodkendelse. Dog bortfalder følgende vilkår i revurderingsgodkendelsen af 20. april 2011:

- 3.8.1 (erstattes af nyt vilkår 3.7.1 i denne tillægsgodkendelse).
- 3.9.3 (erstattes af nyt vilkår 3.3.1 i denne tillægsgodkendelse).

3.1.3. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

3.1.4. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår.

3.1.5. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

3.1.6. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:

- Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.
- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
- Indstilling af driften for en længere periode.

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.

3.1.7. Godkendelsen er ikke tidsbegrænset.

3.1.6 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe arealet tilbage i en miljømæssig acceptabel stand. En redegørelse for disse foranstaltninger samt

hvordan der lukkes ned på en forsvarlig måde, skal fremsendes til tilsynsmyndighedens accept senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist.

3.2. Etablering af anlæg m.m.

Besked før et anlægsarbejde

- 3.2.1. Virksomheden skal give tilsynsmyndigheden besked om den dato, hvor et anlægsarbejde påbegyndes. Besked skal gives, før arbejdet går i gang, så der er mulighed for at besigtige de forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Besked før anlæg tages i brug

- 3.2.2. Tilsynsmyndigheden skal have besked om tidspunkt for hvornår anlægsarbejdet er færdigt/ændringerne er gennemført, så der er mulighed for at besigtige de forureningsbegrænsende foranstaltninger, før anlægget/-ene tages i brug. Dette gælder kun for de planlagte ændringer, der godkendes ved denne tillægsgodkendelse.

3.3. Indretning og drift

Opbevaring af byggeaffald.

- 3.3.1. Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt fraserede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ligeledes oplag af fraktionen beton/tegl/mursten, som kan afgive miljøproblematiske stoffer. Kravet gælder ikke for uforurennet inert affald som f.eks. glas.

Vedr. opbevaring af asfalt gælder særlige vilkår, jf. vilkår 3.3.1 i revruderingsafgørelse af 20.04.2011.

- 3.3.2. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
- 3.3.3. Isoleringsaffald skal opbevares således at det ikke giver anledning til støvgener.
- 3.3.4. Affaldsfraktioner, som kan afgive uønskede stoffer til opsamlet regnvand, skal opbevares overdækkede.

3.4. Driftsforstyrrelser og uheld

Slukningsvand - generelt

- 3.4.1. I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Brandvæsenets anvisninger skal følges. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger.

3.5. Trafikforhold

Ind- og udkørsel

- 3.5.1. Til ind- og udkørsel skal anvendes Birkegårdsvej

3.6. Luft

Støv

- 3.6.1. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.

3.7. Affald

Maksimale affaldsmængder

- 3.7.1. Følgende affaldstyper må maksimalt produceres og oplagres i de anførte mængder:

Affaldsarter	EAK-koder	Forventet årlig mængde (tons)	Det maksimale oplag for væsentlige affaldsarter/-fraktioner (tons)	Oplagsmåde og sted (jf. bilag 7.2)
Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03	17 09 04	2.500	250	Asfaltunderlag/betondæk Oplag 6 / oplag 1

Affald til forbrænding	17 09 04	15.000	1.000	Asfaltunderlag/betondæk Oplag 6 / oplag 1
Affald til deponering	17 09 04	250	50	Asfaltunderlag Oplag 17
Beton	17 01 01	11.000	3.000	Tæt belægning Oplag 15
Mursten	17 01 02	7.000	2.000	Tæt belægning Oplag 15
Tegl og keramik	17 01 03	1.000	100	Tæt belægning Oplag 7
Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende under 17 01 06	17 01 07	2.000	200	Tæt belægning Oplag 8
Træ (Rent træ og trykimprægneret træ)	17 02 01	18.000	500	Asfaltunderlag Oplag 3
Gipsbaserede byggematerialer, bortset fra affald henhørende under 17 08 01	17 08 02	3.000	100	Asfaltunderlag Oplag 9
Blandet metal og rene fraktioner	17 04 07 Og rene fraktioner heraf 17 04 01 til 17 04 06	500	100	Asfaltunderlag Oplag 10
Kabler, bortset fra affald henhørende under 17 04 10	17 04 11	1.000	10	Asfaltunderlag Oplag 10
Glas	17 02 02	1.600	60	Asfaltunderlag Oplag 11
Pap og pap	15 01 01	500	50	I hal, betondæk Oplag 1
Plast	17 02 03	500	50	I hal, betondæk Oplag 1
Isolationsmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 06 01- 17 06 03	17 06 04	1.000	60	Asfaltunderlag Oplag 5
Bitumenholdige blandinger, bortset	17 03 02	1.100	100	Asfaltunderlag Oplag 12

fra affald henhørende under 17 03 01				
Jord og sten, bortset fra affald henhørende under 17 05 03*	17 05 04	750	50	Asfaltunderlag Oplag 13
Hårde hvidevarer	16 02 11	5.000	1	I hal, betondæk Oplag 16
Sanitært udstyr		250	15	I hal, betondæk Oplag 16
Udtjente dæk	16 01 03	300	50	Asfaltunderlag Oplag 14
Elektronikskrot	16 02 14 16 02 16	15	2	I hal, betondæk Oplag 16.

*Der må kun modtages uforurenede kategori 1 jord (jord der overholder jordkvalitetskriteriet).

Håndtering og bortskaffelse af affald

3.7.2. Glimtændere og kviksølvholdige lyskilder skal frasorteres elektronikskrot. Denne type affald skal opbevares og håndteres særskilt som farligt affald.

3.8. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

3.8.1. Der må kun støvbekæmpes med opsamlet regnvand fra befæstede arealer hvis det kan sikres at

- det recirkulerede vand ikke nedsiver til grundvandet
- der ikke sker overfladisk afstrømning udenfor virksomhedens befæstede arealer
- det udsprøjtede vand enten løber til opsamlingsstank, eller til spildevandsledningen

3.9. Journalføring og kontrolrutiner

Forbrug af råvarer og hjælpestoffer

3.9.1. Journal over anvendte mængder olie, vand og el, jf. vilkår 3.10.1 i revurderingsgodkendelsen af 20.04.2011, skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden.

Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år.

4. Afgørelse om ikke VVM-pligt

Aarhus Kommune vurderer, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens² bilag 2, punkt 11b, "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)", og at der derfor skal foretages en vurdering af, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse i medfør af lovens § 21.

En nærmere beskrivelse af projektet fremgår af vedlagte ansøgningskema samt screeningsnotat.

Aarhus Kommune skal som kompetent myndighed i henhold til lovens § 17, stk. 1, vurdere, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Afgørelse

Aarhus Kommune finder, at det ansøgte projekt om øgede mængder affald, udvidelse af oplagsareal, samt opsamling af regnvand til brug for forstøvning af affaldsbunker ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. miljøvurderingslovens § 21. Projektet kan således gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og uden kommunens tilladelse jf. lovens § 15.

Aarhus Kommunes vurdering er foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger i det indsendte ansøgningskema samt ansøgers supplerende oplysninger om projektet fsva. landskabsforhold samt overfladevand og grundvand.

Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i miljøvurderingslovens bilag 6 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af lovens bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering).

Aarhus Kommune har ved vurderingen af, at projektet ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og derved kan gennemføres uden miljøvurdering og tilladelse navnlig lagt vægt på,

- At projektet er i overensstemmelse med planlægningen for området
- At projektet ikke medfører risiko for væsentlig påvirkning af områdets grundvandsforekomster.
- at projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område Brabrand Sø væsentligt eller have væsentlig betydning for bilag IV-arter.

² Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse af lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Aarhus Kommunes uddybende bemærkninger til vurderingen fremgår af vedlagte screeningsnotat.

Aarhus Kommune bemærker herudover, at projektet efter kommunens vurdering ikke vil påvirke mulighederne for at opnå den ønskede tilstand i forhold til Vandområdeplanerne, og at det ikke vil påvirke Natura 2000-område nr. 233, Brand Sø med omgivelser væsentligt.

Høring af berørte myndigheder og parter

Aarhus Kommune har i forbindelse med sagen foretaget høring af berørte myndigheder, jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, nr. 1, og af eventuelle parter, der efter kommunens vurdering kan have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

De udpegede berørte myndigheder og eventuelle parter fremgår af vedlagte screeningsnotat.

Indkomne bemærkninger er kort refereret i vedlagte screeningsnotat samt i afsnit 5.3, og er indgået i Aarhus Kommunes samlede vurdering af, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

5. Vurderinger

5.1. Miljøteknisk vurdering

P. Olesen og Sønner A/S er en virksomhed, hvis hovedaktivitet er modtagelse og sortering af affald primært fra nedrivning af bygninger. Affaldet består af beton, tegl, asfalt, træ, metal, gips mv. Affaldstyperne sorteres og oplagres indtil det transporteres til genanvendelse, deponering eller forbrænding. Virksomheden har udelukkende tilladelse til at modtage ikke-farligt affald. Virksomheden fortager også neddeling af hhv. rene sorterede materialer af træ til genanvendelse og brændsel, samt blandinger af træ, pap, papp og plast til brændsel.

Grundet pladsmangel på den eksisterende genbrugsplads, ønsker virksomheden at tage nabogrunden i brug, der også er ejet af virksomheden.

Der er ansøgt om at øge de regulerede mængder af affald, samt at udvide arealet, hvor affaldsmængderne opbevares. I forbindelse med anlægsarbejdet vil eksisterende belægninger blive renoveret. Der er også søgt om at indvinde og recirkulere regnvand, der skal bruges til forstøvning for at undgå støvgener.

5.1.1. Placering/fysisk planlægning

Virksomheden ligger i rammeområde 22.05.06ER jf. Kommuneplan 2009. Virksomheden er beliggende perifert i kommuneplanområdet og ud til "grøn kile" område mod nordøst.

Afstanden til nærmeste egentlige boligområde er ca. 700 m. Det vurderes, at man i disse områder ikke vil være påvirket af virksomhedens drift i væsentlig grad.

For området gælder lokalplan 308. Området er udlagt til erhverv i miljøklasse 2-6. Aarhus Kommune har efter en konkret vurdering af specielt støjemissionen vurderet, at neddelingsanlægget, som er placeret indendørs, kan klassificeres til miljøklasse 6.

Det ansøgte kræver byggetilladelse og en revurdering af tilslutningstilladelsen.

Der vil ikke forekomme væsentlig forøgelse af områdets trafikintensitet som følge af neddelingsaktiviteten, da træaffald til neddeling i forvejen tilkøres virksomheden.

5.1.2. Natura 2000 områder og bilag IV-arter

Virksomheden ligger i en afstand af mere end 2,6 km fra nærmeste Natura 2000 område H233 (Brabrand Sø med omgivelser). Udpegningsgrundlaget for dette område er fem naturtyper samt tre arter. Det drejer sig om næringsrige søer og vandhuller, rigkær og tre skovnaturtyper samt arterne stor vandsalamander, damflagermus og odder. Nærmeste lokalitet med bilag IV-arter er to vandhuller, hvoraf det ene er ynglevandhul for stor vandsalamander, der ligger umiddelbart øst for ejendommen.

Natura 2000 områder er særlige bevaringsværdige naturområder, og bilag IV-arter er sjældne dyr og planter, hvis levesteder skal beskyttes i henhold til bilag IV i Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer).

Virksomheden vurderes ikke at kunne medføre påvirkning af Natura 2000 områder. Denne vurdering tager udgangspunkt i virksomhedens luft- og støjemission i forhold til den relative store afstand til det nærmeste NATURA 2000 område. Virksomheden vurderes heller ikke at kunne medføre påvirkning af habitater for bilag IV-arter. Denne vurdering tager udgangspunkt i, at vandhullet ikke modtager overfladevand fra projektområdet eller på anden måde berøres af projektet.


Det er således Teknik og Miljøs vurdering, at det konkrete projekt, ikke kræver udarbejdelse af en egentlig konsekvensvurdering for bilag IV-arter eller NATURA 2000 områderne.

5.1.3. Bedste tilgængelige teknik

I godkendelsen er der stillet en række standardvilkår, som alle bygger på princippet om bedst tilgængelige teknik (BAT).

5.1.4. Valg af rensningsforanstaltninger

Der er etableret olieudskiller ifm. afløb på overdækket plads til asfaltoplag (se kloaktegning nedenfor).



Regnvand opsamles i en 1.000 m³ tank og bruges til støvbekæmpelse i forbindelse med neddelingsaktiviteterne.

Det befæstede areal udgør med udvidelsen af pladsen i alt 22.000 m². Det er med en nedbør på 710 mm (årgennemsnit) vurderet at der på et år falder ca. 14.200 m³ vand på arealerne. Vandet ledes igennem sandfang inden det ledes til tanken. Det regnvand der ikke genbruges til støvbekæmpelse/vanding af oplag, føres til den kommunale regnvandsledning. Der vil blive isat en vandbremse, så afledningshastigheden ikke overskrider 10 l/s.

Det er en forudsætning for ibrugtagning af miljøgodkendelsen at der er meddelt byggetilladelse og revideret tilslutningstilladelse til Aarhus Vands ledningssystem. En revideret tilslutningstilladelse til Aarhus Vands ledningssystem gives sammen med byggetilladelsen. Hvis der i den forbindelse stilles ændrede krav til indretningen end dem der er nævnt ovenfor (fx krav om olieudskiller), så skal disse krav opfyldes inden ibrugtagning.

5.1.5. Forurening

Luft:

Virksomheden får ingen nye processer eller luftafkast, som giver anledning til emissioner til luften.

Virksomhedens eksisterende anlæg til neddeling af hhv. rent træ samt blandinger af træ, pap, papp og plast, giver anledning til støvproduktion. Denne aktivitet er imidlertid placeret inde i sorteringshallen og neddeling forekommer med lukkede porte og uden udsugningsafkast fra hallen. Som yderligere foranstaltning foretages der støvdæmpning ved sprinkling med opsamlet regnvand fra udendørs befæstede arealer.

Udendørs affaldsoplag kan give anledning til diffus støvemission. Dette er allerede reguleret i den eksisterende revurderingsafgørelse fra 2011. Ved væsentlige støvgener skal støvende oplag enten overdækkes eller befugtes.

Lugt:

Virksomheden får ingen nye processer eller luftafkast, som giver anledning til lugt.

Virksomheden håndterer ikke affaldsfraktioner, som giver anledning til væsentlig lugt. I den eksisterende revurderingsafgørelse fra 2011 er der dog stillet krav der kan forhindre evt. lugtgener.

Støj:

Virksomheden får ingen nye processer, som giver anledning til støj. Udvidelsen, som sker ved inddragelse af naboarealet, giver virksomheden større udendørs oplagringsarealer til affaldsfraktioner. Dette forventes ikke at øge virksomhedens støjemission.

De eksisterende aktiviteter i form af neddelingsanlæg og sorteringsanlæg, er placeret i sorteringshallen og aktiviteterne må kun forekomme for lukket port.

Intern trafik samt til- og frakørende lastbiler giver anledning til støj, men vurderes at være under de fastsatte støjgrænser.

5.1.6. Grundvand


Virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og for en sydlig parts vedkommende også inden for sårbart OSD.

Hele virksomhedens areal er befæstet med tæt asfaltbelægning på nær plads 15 hvor der opbevares beton, tegl og mursten samt området med administrationsbygning og parkering – dette areal er beliggende uden for sårbart OSD i den nordlige del af virksomheden. Vand fra de befæstede arealer recirkuleres ved opsamling i tank og vandet bliver efterfølgende brugt til at overrisle nedknusningsaktiviteter og oplag der kan give anledning til støv – overskydende vand ledes til Aarhus Vands ledningssystem.

Oplagsarealer hvorfra der kan ske nedsvivning, er dermed i ansøgningen reduceret til oplagspladsen for betonbrokker, tegl og mursten. Beton og tegl har traditionelt i visse situationer været betragtet som inert affald, men undersøgelser beskrevet i Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 1991 af marts 2018 "Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i knust beton og tegl" viser, at beton og delvist tegl kan afgive en række miljøproblematiske stoffer som tungmetaller og kemiske produkter, som tilsættes beton. Der henvises til miljøprojektet, som kan læses her:

<https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2018/mar/problematiske-stoffer-i-beton-og-tegl/>.

Da der over tid forventes store mængder betonaffald opbevaret på pladsen, stilles der af forsigtighedshensyn krav om, at denne plads skal befæstes på lige fod med de øvrige udendørs arealer.



5.1.7. Spildevand

Der afledes ikke processpildevand fra virksomheden.

Slagregn og afdryp fra overdækket asfaltoplag afledes via afløb og olieudskiller til spildevandskloakken.

Ifm. udvidelsen og befæstning af store arealer, ønsker virksomheden at opsamle regnvand i en 1.000 m³ tank. Det opsamlede vand ønskes brugt til støvbekæmpelse i forbindelse med neddelingsaktiviteterne m.m. ifm. byggesagsbehandlingen skal der meddeles en særskilt revideret tilslutningstilladelse for afledning af overskydende regnvand. I den sammenhæng skal det vurderes, om der skal stilles særlige udledningskrav og krav til evt. renseforanstaltninger.

5.1.8. Affald

Der modtages mange forskellige affaldsfraktioner i form af byggeaffald. Virksomheden har ikke tilladelse til at modtage farligt affald.

Virksomhedens olieudskiller er tilmeldt den kommunale tømningsskema og olie bortskaffes i forbindelse hermed.

Affaldet fra virksomhedens drift bortskaffes i henhold til enhver tid gældende regulativer i Aarhus Kommune.

Det vurderes, at virksomhedens affaldsoplag ikke vil medføre gene for det eksterne miljø.

5.1.9. Risiko

Der forekommer ikke aktiviteter, processer eller oplag af stoffer der gør, at virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen). Det vurderes, at virksomheden i tilstrækkeligt omfang har klarlagt risikoen for større uheld og taget de nødvendige forholdsregler, når de særlige vilkår til forebyggelse af større uheld er efterkommet.

5.1.10. Tidsbegrænsning

Miljøgodkendelsen er ikke tidsbegrænset

5.1.11. Begrundelse for fastsættelse af vilkår

Vilkårene er primært stillet for at sikre mod jord- og grundvandsforurening.

Yderligere er der givet tilladelse til modtagelse og opbevaring af øgede mængder byggeaffald.

Eksisterende vilkår i revurderingsgodkendelse af 20. april 2011 er fortsat gældende og det er præciseret, at disse vilkår ligeledes gælder for den ansøgte udvidelse og ændringer.

Specifikke vilkår er ophævet og erstattet af nyt vilkår. Det drejer sig om vilkår om tilladte affaldsmængder samt vilkår om befæstede arealer, hvor der er tilføjet, at plads til beton, tegl og mursten skal befæstes.

5.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen

Aarhus Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

Aarhus Kommune vurderer endvidere, at virksomheden med de ansøgte udvidelser, kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for luftemission og støj - der er anvendt som vilkår i godkendelsen - vurderes at kunne overholdes, samt at til- og frakørsel til virksomheden vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende

5.3. Udtalelse fra andre

Udtalelse fra virksomheden

Virksomheden har haft et udkast til godkendelsen til kommentering og har bl.a. haft følgende bemærkninger:

"Det ser generelt meget fornuftigt ud.

Dog er vi kede af at der bliver stillet krav om asfalteret belægning under nedknust tegl og beton. Vi udtager jo løbende renhedsprøver af materialet for at kunne bevise renheden af produktet overfor vores kunder som jo oftest bruger knuset til at fylde under veje og lignende. Derudover er en asfaltbelægning ikke særlig hensigtsmæssig ift. de store maskiner som kører/krøjer på knusepladsen samt det tunge oplag af materialer. Det kan en asfaltbelægning ikke holde til med tiden".

Aarhus Kommunes kommentarer til virksomhedens udtalelse var bl.a.:
Vilkåret er stillet fordi beton, tegl, sanitet mv. kan indeholde biocidrester, og da det oplagres nedknust i store mængder i et område med særlige drikkevandsinteresser, vurderes det at oplaget udgør en uacceptabel risiko for forurening af grundvandsressourcen.

Teknik og Miljøs krav vil således være tæt belægning og opsamling/afledning til spildevandsledning, som er gældende for de øvrige arealer" .

Virksomheden accepterede dette.

Udtalelser fra myndigheder

Aarhus Kommune har udpeget og hørt følgende berørte myndigheder i forbindelse med sagsbehandlingen af VVM-ansøgningen og ansøgningen om miljøgodkendelse:

Miljøstyrelsen

Har ikke haft bemærkninger til ansøgningen.

Region Midtjylland

Har ikke haft bemærkninger til ansøgningen.

Aarhus Vand

Har ikke haft bemærkninger til ansøgningen.

6. Klagevejledning

6.1. Klage over afgørelsen

Klage over afgørelse om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Ansøger
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Klage over afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse om, at virksomheden kan miljøgodkendes uden udarbejdelse af miljøvurdering og tilladelse, kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen
- Miljøministeren

Hvordan klager man

En klage over afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven eller miljøvurderingsloven skal indgives gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, som videresender klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. **Klagefristen er anført på side 2.**

Du logger på Klageportalen via <https://kpo.naevneneshus.dk> , borger.dk eller virk.dk, typisk ved hjælp af NEM-ID. Når du er inde i Klageportalen skal du vælge hvilket nævn, som skal behandle klagen. Her skal du vælge: Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Teknik og Miljø i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af [vejledningen](#) på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, bedes du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, e-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk.

Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du kan få yderligere vejledning og læse mere om klage- og gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside:

<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>

Betingelser, mens en klage behandles

Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid, Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en klage, medmindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at de vilkår der er stillet i afgørelsen overholdes. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

6.2. Søgsmål

En eventuel retssag i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Søgsmålsfristen er anført på side 2.

6.3. Offentlighed

Godkendelsen annonceres på Aarhus Kommunes hjemmeside. Annonceringsdato er anført på side 2.

Følgende er samtidig underrettet om godkendelsen:

Navn	E-mail adresse
Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed	sst@sst.dk stps@stps.dk , trnord@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk
Friluftsrådet Aarhus Bugt	aarhus@friluftsradet.dk
Miljø- og fødevareministeren	mst@mst.dk
Greenpeace	hoering.dk@greenpeace.org
Byggeri	byggesag@mtm.aarhus.dk

7. Bilag


7.1. Liste over sagens akter

Kan rekvireres ved henvendelse til Teknik og Miljø.


7.2. Ansøgning om miljøgodkendelse

Kan rekvireres ved henvendelse til Teknik og Miljø.

7.3. Oversigtsplan



50,0 m
1 cm = 10 m



- 1: Neddelt brændbart
- 2: Tegl/beton færdigvarer
- 3: Træ før/efter neddeling
- 4: Neddelt træ
- 5: Isolering
- 6: Blandet affald til sortering
- 7: Tegl og keramik
- 8: Bl. af mursten, tegl og keramik
- 9: Gips
- 10: Blandet metal, skrot & kabler
- 11: Glas
- 12: Asfalt
- 13: Jord og sten
- 14: Dæk
- 15: Beton, tegl og mursten
- 16: Elektroniskrot mm.
- 17: Deponi
- 18: Opsamlingstank til overfladevand

Fraktioner under halvtag:
- Plast i container
- Pap og papir
- Forbrændingseget


Sorteringsanlæg
Udvidelse med halvtag til forbrændingseget affald

Neddeling af træ

6m høj støv/stølvæg
2m betonelementer + stålplader

Birkegårdsvej

7.4. Lokalplan mm.



7.5. Lovgrundlag mm.

Miljøbeskyttelsesloven:

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse.

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 913 af 30. august 2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljøvurderingsloven:

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Godkendelsesbekendtgørelsen:

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 2255 af 29. december 2020 om godkendelse af listevirksomhed.

Standardvilkårsbekendtgørelsen:

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Olietankbekendtgørelsen:

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand